UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MATERIA: **SEXUALIDAD HUMANA**

“PRIMERA UNIDAD”

“CUADROS SINOPTICOS”

CATEDRATICO: **DR. RICARDO ACUÑA DEL SAZ**

ALUMUNO: **LUIS FRANCISCO CHIVARDI HERNANDEZ**


CICLO GENITAL FEMENINO
MENSTRACION
SANGRADO MENSUAL DE UNA MUJER DE EXPULSAR EL ENDOMETRIO Y OTRAS SUSTANCIAS POR LA VAGINA
ESTA COMPUESTA POR SANGRE, DESECHOS Y FLUIDOS
SUELE DURAR ENTRE UNOS 3 Y 5 DIAS LA MENSTRUACION MEDIA SINTOMAS DOLORES DE ESPALDA ABDOMEN
FASE FOLICULAR
ESTROGENO: HACE QUE LA CAPA INTERNA DEL UTERO EL ENDOMETRIO, SE HAGA MAS GRUESA Y CONFORTABLE PARA EL POSIBLE OVULO DECUNDADO PROPIO DEL EMBARZO
HORMONA FOLICUESTIUMULANTE HACE QUE EL TEJIDO DEL UTERO CREZCA AUMENTA LO QUE PRODUCE EL CRECIMIENTO DE LOS FOLICULOS OVARICOS
OVULACION
ESTE VIAJE SUELE TARDAR DE 3 A 4 DIAS
COMIENZA CON EL DIA 14 CON LA LIBERACION DE OVOCITOS HASTA LAS TROMPAS DE FALOPIO
AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LH
FASE LUTEA
SE FORMA EL CUERPO LUTEO COMIENZA A PARTIR DEL DIA 15 28
DESPUES DE EL OVULO SE HAYA LIBERADO, LOS FOLICULOS SE TRANSFORMAN EN UNA SUSTANCIA LLAMADA CUERPO LUTEO
EL CUERPO LUTEO SE ENCARGA DE GENERAR LA PROGESTERONA


CLIMATERIO
PREMENOPAUSIA
PRESENTACION TEMPRANA ANTES DE LA MENOPAUSIA
CAMBIOS EN EL CICLO MESTRUAL OVARIOS DISMINUYEN SU FUNCION BAJAS CANTIDADES DE PROGESTERONA CESE DE MESTRUACION
MENOPAUSIA
MENOPAUSIA FISIOLOGICA
OOCITOS NO RESPONDEN A GONODATROPINA DESPUES DE LOS 40 AÑOS
AUSENCIA DE MESTRUACION MAYOR A UN AÑO EDAD PROMEDIO 49 AÑOS
POSMENOPAUSIA
TEMPRANA Y TARDIA
PRESENTA CONDICIONES CLINICAS COMO TRASTORNOS DEL ESTADO DE ANIMO DETERIORO COGNITIVO CAMBIOS CUTANEOS