

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**MATERIA:**

**SEXUALIDAD HUMANA**

**UNIDAD A EVALUAR:**

**UNIDAD 4**

**TEMA DEL TRABAJO:**

**MAPA CONCEPTUAL DE CARCINOMA INVASOR DE CUELLO**

**NOMBRE DEL DOCENTE:**

**DR. RICARDO ACUÑA**

**NOMBRE DE LA ALUMNA:**

**GLADIS JALIXA RUIZ DE LA CRUZ**

# CARCINOMA INVASOR DE CUELLO

El cáncer de cérvix es la segunda causa de mortalidad por neoplasias malignas en la mujer, y afecta al grupo de edad de 25-69 años y solamente es superado por el cáncer de mama.

## Clínica

En etapas tardías, el síntoma más precoz y característico es la metrorragia.

También es posible que aparezca leucorrea,

## Diagnóstico

La citología cérvico-vaginal o test de Papanicolau

Vacuna

## Tratamiento

En estadios precoces se consideran de elección la conización y/o la histerectomía

La radioterapia es una alternativa válida



Pueden tener dolor pélvico, disuria, hematuria, rectorragia, hidronefrosis con insuficiencia renal



Presencia de sangrado intermenstrual, postcoital, postmenopáusico.



Prueba de Schiller