

Sexo durante el embarazo

¿ESTÁ BIEN MANTENER RELACIONES SEXUALES DURANTE EL EMBARAZO?

EL BEBÉ EN DESARROLLO ESTÁ PROTEGIDO POR EL LÍQUIDO AMNIÓTICO DEL ÚTERO, ASÍ COMO TAMBIÉN POR LOS MÚSCULOS FUERTES DEL ÚTERO MISMO

LA ACTIVIDAD SEXUAL NO AFECTARÁ AL BEBÉ, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGAS COMPLICACIONES COMO UN PARTO PREMATURO O PROBLEMAS CON LA PLACENTA

¿LAS RELACIONES SEXUALES DURANTE EL EMBARAZO PUEDEN PROVOCAR UN ABORTO ESPONTÁNEO?

TENER RELACIONES SEXUALES DURANTE EL EMBARAZO NO PROVOCA UN ABORTO ESPONTÁNEO.

LA MAYORÍA DE LOS ABORTOS ESPONTÁNEOS OCURREN PORQUE EL FETO NO SE ESTÁ DESARROLLANDO NORMALMENTE.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES POSICIONES SEXUALES DURANTE EL EMBARAZO?


SIEMPRE Y CUANDO SE SIENTA CÓMODA, LA MAYORÍA DE LAS POSICIONES SEXUALES ESTÁN BIEN DURANTE EL EMBARAZO

EL SEXO ORAL TAMBIÉN ES SEGURO DURANTE EL EMBARAZO

¿SON NECESARIOS LOS PRESERVATIVOS?

TENER UNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL DURANTE EL EMBARAZO PUEDE CAUSAR GRAVES PROBLEMAS DE SALUD PARA LA EMBARAZADA Y EL BEBÉ

EVITAR TODAS LAS FORMAS DE SEXO (VAGINAL, ORAL Y ANAL) SI LA PAREJA TIENE UNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL ACTIVA O RECIÉN DIAGNOSTICADA.



Efectos de sustancias ingeridas durante el embarazo

CUANDO UNA MUJER CONSUME DROGAS DURANTE EL EMBARAZO, SE PRODUCEN CIERTOS RIESGOS PARA SU SALUD Y LA DEL FETO.

EL AUMENTO DEL RIESGO DE ABORTO, EL BAJO PESO AL NACER O EL SÍNDROME DE ABSTINENCIA EN EL BEBÉ SON ALGUNOS DE LOS EFECTOS DE LAS DROGAS EN EL EMBARAZO Y EL BEBÉ, PERO PUEDE HABER MÁS.



EFFECTO DEL CANNABIS EN EL EMBARAZO

EL HACHÍS Y LA MARIHUANA, ATRAVIESAN LA BARRERA PLACENTARIA Y SE ACUMULAN EN LA LECHE, POR LO QUE NO SE RECOMIENDA LA LACTANCIA MATERNA EN CONSUMIDORAS DE CANNABIS

EL CONSUMO HABITUAL DE ESTAS SUSTANCIAS DURANTE EL EMBARAZO PERJUDICA EL DESARROLLO DEL FETO, PROVOCANDO:

- LA REDUCCIÓN DEL PESO DE LOS RECIÉN NACIDOS.
- LA ALTERACIÓN DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS-MENTALES DE LOS NIÑOS.
- LA APARICIÓN DE TRASTORNOS DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

EL CONSUMO DE CANNABIS DURANTE EL EMBARAZO SE ASOCIA A:

- MAYORES TASAS DE PREMATURIDAD Y DE INMADUREZ FETAL, ASÍ COMO DE COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS.
- BAJA RESPUESTA A ESTÍMULOS, IRRITABILIDAD Y TRASTORNOS DEL SUEÑO EN LOS RECIÉN NACIDOS EN LOS DÍAS INMEDIATOS AL NACIMIENTO, QUE PARECEN ASOCIARSE A UN CUADRO DE ABSTINENCIA.
- A MÁS LARGO PLAZO SE DETECTA RETRASO EN LA HABILIDAD Y LA MEMORIA VERBALES

