





SEXUALIDAD QFB: YENI CANALES

Trastornos de sexualidad y conductas

María Fernanda Galdámez González

3 semestre grupo "U"

Tapachula Chiapas. 11 de diciembre del 2020

00000000000

Conductas sexuales

La actividad sexual en los humanos es una forma de intimidad física. Puede realizarse con el propósito de la reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por placer y entretenimiento.

Este comportamiento se estudia en dos áreas:

la antropología (las prácticas de diversas culturas), y la informativa (conocimientos que pueden ser útiles a los individuos que pueden involucrarse en este tipo de comportamientos, o que consideran la posibilidad de llevar a cabo una actividad sexual).



Comportamiento sexual humano

¿QUE ES?

• La actividad sexual en los humanos es una forma de intimidad física. Puede realizarse con el propósito de la reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por placer y entretenimiento (conocido en este contexto como "gratificación sexual"). El deseo por el sexo y el coito es una de las motivaciones del comportamiento humano. Todas las especies animales que tienen reproducción sexual, y todas las culturas humanas, tienen una serie de conductas que se dividen en: cortejo, intimidad y actividad sexual.

Conductas sexuales inadecuadas

Burlas, chistes, insinuaciones, comentarios o preguntas no deseadas sobre la vida social o sexual de una persona.

CONDUCTAS SEXUALES

Comentarios sexuales

Sobre ropa	Rumores	Criticas	
Anatomía	Insinuaciones Malas actitudes		
Apariencia de una persona	Preguntas no deseadas	Malos tratos	
Mentira	Incomodidad	Juzgar	

Conductas sexuales responsables

Asumir una sexualidad responsable es cuidarse y cuidar al otro. Por ejemplo, tomar decisiones sobre tu propia sexualidad sin dejarse influenciar por otras personas o por los efectos del alcohol o las drogas.

CAUSAS FRECUENTES

Malignidad	Responsabilidad en sus actos	Promiscuidad
Relaciones sin protección	Relaciones duraderas	Anticonceptivos
Falta de conocimientos	Enfermedades	Infecciones







Factores de riesgo en la sexualidad

Son considerados factores de riesgo aquellos que
incrementan la posibilidad de un desenlace no
deseado (acto sexual) y factores de protección aquellos que la reducen.

Se considera entonces a las conductas sexuales de riesgo como la exposición del individuo a una o varias situaciones, según esta definición se establece como prácticas sexuales de riesgo, el inicio temprano de relaciones sexuales, las múltiples parejas, la infidelidad sexual y el consumo de drogas.









TRASTORNOS SEXUALES

¿QUÉ ES?

Los trastornos de la sexualidad más frecuentes en el hombre son las dificultades en la erección y la eyaculación precoz, aunque también se tratan otros como la eyaculación retardada o ausente o el deseo sexual hipoactivo.



Se diagnostica cuando existe alguna alteración clínicamente significativa, provocada sólo por los efectos de alguna enfermedad; sus manifestaciones clínicas son del mismo tipo e intensidad que las clasificadas como disfunción sexual.

En cuanto a los factores precipitantes es posible mencionar: la alteración general en la relación de pareja, el nacimiento de un hijo, la infidelidad, una serie de expectativas no razonables con respecto a la pareja y el sexo, una disfunción sexual en el otro miembro de la pareja, algún fracaso fortuito previo.

Medicamentos

Antidepresivos. Ciertos tipos de antidepresivos utilizados para tratar la depresión, la ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo pueden ser útiles para tratar la conducta sexual compulsiva.

TIPOS DE TRASTORNOS SEXUALES

Trasto	rnos de	l desen (sevual		

Trastornos de la excitación sexual.

Trastornos del orgasmo.

Trastornos sexuales por dolor.

Disf

Disfunción sexual mudelad por sustaneias.

Disfunción sexual no especificada.

Sé abierto con tu pareja y anímate a hablar de las preocupaciones que no te dejan actuar libremente durante el sexo.

Trata de ampliar la intimidad, hay muchas formas de hacerlo sin tener sexo.