

En esta sección consideraremos las cuatro categorías de trastornos sexuales: trastornos del deseo (deseo sexual hipoactivo, aversión al sexo), trastornos de la excitación (trastorno de la excitación sexual en la mujer, trastorno de la erección en el varón), trastornos orgásmicos (trastorno orgásmico femenino, trastorno orgásmico masculino, eyaculación precoz) y trastornos sexuales asociados con dolor (dispareunia, vaginismo).


TRASTORNOS DEL DESEO



Deseo sexual hipoactivo

El deseo sexual, o libido, se refiere al interés en la actividad sexual, que conduce al individuo a buscar la actividad sexual o a ser receptivo de manera placentera hacia tal actividad, Cuando el deseo sexual se inhibe, de modo que el individuo no está interesado en la actividad sexual, éste es un trastorno que se denomina deseo sexual hipoactivo.

TRASTORNOS DE LA EXCITACIÓN



Trastorno de la excitación sexual en la mujer. El trastorno de la excitación sexual en la mujer (TESM) se refiere a la falta de respuesta ante la estimulación sexual, incluyendo una falta de lubricación, Algunos casos se definen por la propia sensación subjetiva de la mujer en cuanto a no sentirse excitada a pesar de la estimulación adecuada y otros se definen por las dificultades con la lubricación vaginal.

TRASTORNOS ORGÁSMICOS



Eyaculación precoz

La eyaculación precoz (o EP, si se desea estar en términos familiares con ella) ocurre cuando un hombre eyacula demasiado pronto. En casos extremos, la eyaculación puede ocurrir tan poco tiempo después de la erección, que sucede incluso antes de que pueda comenzar el coito

TRASTORNOS ASOCIADOS CON DOLOR



Coito doloroso

El coito doloroso, o dispareunia, se refiere simplemente al dolor genital experimentado durante el coito. En general se considera como un trastorno sexual femenino, pero en ocasiones los hombres también lo experimentan