



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA

MEDICINA HUMANA

CATEDRÁTICO

DR. CRUZ LÓPEZ GUSTAVO ARMANDO

TRABAJO:

MAPA CONCEPTUAL

ALUMNO:

JOSUÉ DE LEÓN LÓPEZ

GRADO

****TERCER SEMESTRE**


FECHA:

31/10/20

LUGAR

TAPACHULA CHIAPAS

CIRUGÍA INNECESARIA



CIRUGÍA NO PLANEADA

operación imprevista en la que no pueden realizarse los trámites con anticipación

La mayoría de nosotros tendrá al menos una cirugía en su vida. A veces, esta cirugía puede ser planeada y a esto se le llama cirugía electiva. A veces, podemos tener una cirugía que no ha sido planeada y que debe realizarse de inmediato. A esta cirugía se le llama cirugía de urgencia.



Cirugía múltiple

Es cuando en un acto quirúrgico realizan dos o más cirugías y/o procedimientos.

Ejemplo

cirugía del abdomen con las mamas o de párpado, nariz, y la liposucción de la barbilla doble.

Complicaciones previsibles

Es necesario que el cirujano tome en cuenta los riesgos previsibles del procedimiento quirúrgico a realizar, que incluye: una completa preparación preoperatoria, cuidados preoperatorios rigurosos y una adecuada evaluación postoperatoria.

En la evaluación preoperatoria es importante indagar los antecedentes previos del paciente tales como: alergias, enfermedades cardiovasculares y pulmonares; realizar los exámenes de laboratorio necesarios, evaluación cardiovascular y espirometría



Iatrogenia

es un daño a la salud de una persona, causado o provocado por un acto médico involuntario.

causas de iatrogenia

Accidental, Mala praxis profesional, Formación / Información distorsionante por omisión, Deficiente eficiencia en gestión sanitaria, Deficiente eficiencia en la industria farmacéutica, Infecciones nosocomiales.

Ejemplos

- Si tuviste una infección porque el médico o la enfermera no se lavaron las manos después de tocar al paciente anterior. ...
- Si te realizaron una cirugía y, por **ejemplo**, te removieron el riñón equivocado, o te reemplazaron la rodilla equivocada.

Cirugía fantasma

personas que han sufrido la amputación debido a un traumatismo, cáncer o mala circulación de alguno de sus miembros experimenta este tipo de dolor.

DICOTOMÍA

Es una división o separación en dos partes. El concepto puede emplearse en distintos ámbitos.

Esta falta se materializa cuando un médico recibe por parte de un tercero (colega, otro profesional sanitario, clínica, hospital, centro de imagenología, laboratorio clínico, farmacia, laboratorio farmacéutico, entre otros) dinero o regalos en especie, por la remisión de los pacientes.