

**ESQUEMA DE VACUNACION**

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	EDAD
TD	TETANOS Y DIFTERIA	15 AÑOS Y CADA 10 AÑOS
SR	SARAMPION, RUBEOLA	>= 11 AÑOS DE EDAD QUE NO CUENTEN CON DOSIS DE SRP O SR
ANTIHEPATITIS B	HEPATITIS B	ADOLECENTE DE 11 AÑOS, QUE NO CUENTE CON ANTECEDENTE DE VACUNACION
VPH	VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	NIÑAS DE 5° DE PRIMARIA O DE 11 AÑOS ESCOLARIZADA
TDPA	TETANOS, DIFTERIA, TOS FERINA	EMBARAZADAS DE LA SEMANA DE GESTACION 20 A 32
ANTIINFLUENZA	INFLUENZA	DE 19 A 56 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO A PARTIR DE LOS 60 AÑOS
ANTINEUMOCOCICA POLIVALENTE	INFECCIONES POR NEUMOCOCO	60 A 64 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO

VACUNA	SITIO DE APLICACION
BCG	BRAZO DERECHO
HEPATITIS B	18 MESES DE EDAD MENOS MUSLO IZQUIERDO 18 MESES O MAS MUSLO DERECHO
PENTAVALENTE CELULAR	18 MESES O MENOS MUSLO DERECHO 18 MESES O MAS MUSLO IZQUIERDO
NEUMOCOCO CONJUDA	18 MESES O MENOS MUSLO DERECHO
ROTAVIRUS	ORAL
SRP	BRAZO IZQUIERDO
SR	BRAZO IZQUIERDO
td	BRAZO IZQUIERDO
DPT	BRAZO IZQUIERDO
Tdpa	BRAZO IZQUIERDO
VPH	BRAZO IZQUIERDO
INFLUENZA INACTIVADA	18 MESES O MENOS MUSLO IZQUIERDO 18 O MESES MAS BRAZO IZQUIERDO
POLIOMELITIS TIPO SABIN	ORAL
VARICELA	BRAZO IZQUIERDO

HEPATITIS A

18 MESES O MENOS MUSLO IZQUIERDO

18 MESES O MAS BRAZO DERECHO