


DESARROLLO DENTAL

BRYAN ALAIN MORALES GONZALEZ



Crecimiento de tejido óseo, primero en dientes anteriores y después en dientes posteriores
Desarrollo de dientes y crecimiento del maxilar

FASE PRERRUTIVA



El diente se desplaza hacia la mucosa
Movimientos que se presentan toda la vida

FASE FUNCIONAL



INCISIVOS LATERALES

9 a 13 meses



PRIMER MOLAR

13 a 19 meses



FASE PREFUNCIONAL

Comienza con la formación de la raíz y termina cuando el diente se pone en contacto con el diente antagonista, se realiza oclusión

8 a 12 meses

Incisivos centrales



16 A 23 meses

CANINOS



DESARROLLO DENTAL

BRYAN ALAIN MORALES GONZALEZ



SEGUNDO MOLAR

23 MESES



PRIMER MOLAR

14 A 18 meses



INCISIVOS LATERALES

10 a 16 meses



7 A 8 AÑOS INCISIVOS CENTRALES

PERMENETES

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

**DIENTES INFERIORES
23 a 31 meses**

SEGUNDO MOLAR

17 A 23 meses

caninos


6 a 10 meses

INCISIVOS CENTRALES



DESARROLLO DENTAL

BRYAN ALAIN MORALES GONZALEZ



INCISIVOS LATERALES

8 a 9 años



PRIMER PREMOLAR

10 A 11 AÑOS



PRIMER MOLAR

6 A 7 AÑOS



3 MOLAR

17 A 21 AÑOS

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

11 A 12 AÑOS


10 A 12 AÑOS

11 A 13 AÑOS

CANINOS

SEGUNDO PREMOLAR

SEGUNDO MOLAR



DESARROLLO DENTAL

BRYAN ALAIN MORALES GONZALEZ

