



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

SEXUALIDAD HUMANA

Docente: Dra. Dennys Barrientos Castillo

CUADRO SINÓPTICO "ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL"

Alumna: Estephanía A. Flores Courtoís

Tercer semestre Medicina humana

Enfermedades de transmisión sexual («ETS»)

¿Qué son?

Son infecciones que se contagian de una persona a otra usualmente durante el sexo vaginal, anal u oral

Tratamiento

Se basa en el uso de antibióticos para ETS por bacterias y parásitos, para el caso de los virus no se ha encontrado una cura solamente TX. con medicamentos para ayudar con los

Prevención

- Abstinencia
- Uso de condones femenino y masculinos
- Uso de barreras bucales

ETS más comunes

- Clamidia
- Gonorrea
- Herpes genital
- VIH/SIDA
- VPH
- Tricomoniasis

Clamidia

Enfermedad de transmisión sexual común causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. Afecta a hombres y mujeres

Sintomas

- En mujeres incluyen: Flujo vaginal anormal, que puede tener un fuerte olor, Sensación de ardor al orinar, Dolor durante las relaciones sexuales
- En hombres incluyen: Secreción del pene, Sensación de ardor al orinar, Ardor o picazón alrededor de la abertura del pene, Dolor e inflamación en uno o ambos testículos, aunque esto es menos común

TX.

Se emplea el uso de antibióticos de una sola toma o un tratamiento de 7 días de toma

Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello del útero, el recto o la garganta. Los hombres pueden contraer clamidia en la uretra, el recto o la garganta.

Enfermedades de transmisión sexual «ETS»

Gonorrea

Enfermedad que puede infectar tanto a los hombres como a las mujeres, y causa infecciones en los genitales, el recto y la garganta **“puede crear infertilidad”**

Sintomas

- Hombres: sensación de ardor al orinar, secreción de color blanco, amarillo o verde del pene, dolor o inflamación en los testículos
- Mujeres: dolor o sensación de ardor al orinar, aumento de la secreción vaginal, sangrado vaginal entre periodos

Tx. lo recomendable es mantener una cura con antibióticos sin embargo algunas cepas crean resistencias lo que crea que se administre dos antibióticos

Herpes genital

Infección frecuente de transmisión sexual causada por el virus del herpes simple causante de llagas en los genitales en hombres y mujeres

Sintomas

- Dolor o picazón
- Protuberancias rojas pequeñas o ampollas blancas diminutas
- Ulceras
- Costras

La ubicación de cada síntoma dependerá del género que afecte

Tx.

No tiene una cura definida debido a ser un virus sin embargo se utilizan medicamentos antivirales pueden aliviar el dolor y la molestia y ayudar a que el brote desaparezca más rápidamente

VIH/SIDA

VIH: virus que daña las células del sistema inmunitario del cuerpo.
Sida: estadio más avanzado de esta infección.

Sintomas

- Aftas (un revestimiento espeso y blanco en la lengua o la boca)
- Dolor de garganta
- Infecciones graves por hongos
- Enfermedad pélvica inflamatoria crónica
- Infecciones graves recurrentes
- Cansancio persistente, mareos y aturdimiento
- Dolores de cabeza
- Pérdida repentina de peso
- Formación de hematomas con más frecuencia de lo normal

Tx. Se lleva el tratamiento antirretroviral (TAR) el cual es una combinación de medicamentos contra el que se debe tomar a diario

Enfermedades
de transmisión
sexual
«ETS»

VRUS DEL
PAPILOMA
HUMANO (VPH)

Infección sexualmente transmitida más común que existe, pertenece a un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo

Sintomas

Mayormente las personas no presentan síntomas ni problemas de salud especialmente los varones, a veces puede crear verrugas genitales y algunos tipos de VPH pueden causar cáncer

Tratamiento

Por tratarse de un virus no se encuentra una cura, las verrugas pueden desaparecer por sí solas, el tratamiento se enfoca en eliminar las verrugas para ambos sexos

Tricomoniasis

Enfermedad de transmisión sexual (ETS) muy común causada por la infección transmitida por el parásito protozoario llamado Trichomonas vaginalis.

Sintomas

- Mujeres: picazón, ardor, enrojecimiento o dolor en los genitales, molestia al orinar, secreción clara con olor inusual blanca, amarillenta o verdosa.
- Hombres: picazón o irritación dentro del pene, ardor después de orinar o eyacular, o pueden tener alguna secreción del pene

Tratamiento

El tratamiento sea primordialmente con una sola dosis de antibiótico recetado como lo podría ser metronidazol o tinidazol