

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



NOMBRE DEL CATEDRATICO: DRA. DENNYS BARRIENTOS  
CASTILLO

NOMBRE DEL ALUMNO: ESTEPHANIA ANTONIETA FLORES  
COURTOIS

SEXUALIDAD HUMANA

CONCEPCION, EMBARAZO Y PARTO

TERCER SEMESTRE

MEDICINA HUMANA

# Concepción

Se trata de la fusión de dos células sexuales para dar lugar a un cigoto

## Mecanismo

→ Al final de la relación sexual el semen es expulsado y queda en la vagina, dicho semen tiene espermatozoides que nadan y se introducen a la matriz a través del cervix

→ Viajan hasta el fondo de la matriz y luego pasan a las trompas de Falopio o tubas uterinas, si se topan con el óvulo cerca de la trompa uno de ellos puede penetrar en él

→ Cuando esto ocurre, el óvulo ha sido fecundado y este es el momento de la concepción

→ Una vez en él, se alojará en la pared uterina para crecer y desarrollarse

## Definiciones

"Hacerse preñada la hembra"

Lo que la hembra de cualquier animal con y tiene en su vientre

Unión de materiales suministrados por ambos sexos en el acto generativo para la procreación de un nuevo ser



# Embarazo

El periodo de gestación dura 280 días (40 sem)

¿Qué es?

Es el proceso del desarrollo del óvulo fecundado, que se localiza en los genitales femeninos. Se inicia con la concepción y termina con el parto

Signos y síntomas

→ Falta de flujo menstrual

→ Nomas endurecidas, dolorosas y más oscuras

→ Mareos y vómitos

Etapas

**Periodo embrionario:**  
El embrión adquiere su forma, define rasgos físicos, sexo, órganos internos, etc..  
\* Riesgo a malformaciones \*

**Periodo fetal:** Es la etapa de maduración, donde va creciendo cada una de las partes a su propio ritmo

**Periodo de maduración fetal:** Aumenta de tamaño, hay un importante consumo de proteínas que ayudan a desarrollar el cerebro del bebé

# Parto

El trabajo de parto dura entre 12 y 18 horas si es el primero y 8-12 si ha tenido más partos

¿Qué es?

→ El parto es la expulsión o la extracción del feto y sus anexos del útero materno, de manera espontánea a partir de los 270 días

Signos

→ Cansancio y frecuente necesidad de orinar debido a la compresión que el feto ejerce sobre la vejiga o contracciones

Proceso

→ Se inicia con la dilatación del cuello uterino con contracciones dolorosas del cuello uterino cuya frecuencia e intensidad aumentan paulatinamente

→ La fuente (membrana) que envuelve al feto y al líquido amniótico se rompe después de que las contracciones dolorosas inician

Las contracciones tienen una frecuencia de 2 a 3 min. y su presión se ejerce sobre el feto, que es expulsado al exterior a través del canal de parto

La etapa posterior al parto se llama puerperio en donde el organismo de la madre regresa a su estado previo. Dura de 4 a 5 semanas