

BIEN



BIENA



OBSTRUCCIÓN NASAL



ODONTOFAGIA



SEÑALES DE ALERTA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS




está entre de los signos de alerta un periodo menor a 10 días.

FACTORES QUE INTERVIENEN PARA UNA INFECCIÓN RESPIRATORIA



ALGUNAS PATOLOGÍAS



ETIOLOGÍA


Transmisión aérea y hemopneumococales entre las amígdalas y faringe y Pseudomonas aeruginosa entre las amígdalas.

CUADRO CLÍNICO

Dolor focal anterior del tórax, voz trémula o los roncos, Cefalea que aparece con la presión en las zonas de los senos, Dolor en el paladar o en las amígdalas, Fiebre, Síntomas respiratorios, Tasa de prevalencia máxima: Obstrucción nasal

TATAMIENTO

Tratamiento de sintomático (antidoloríficos), que disminuyen el edema nasal y mejoran la ventilación, analgésicos para aliviar el dolor, Antibióticos que disminuyen la intensidad de la infección nasal facilitando su resolución y antihistamínicos para reducir la hinchazón de las amígdalas



ETIOLOGÍA


Infección bacteriana, 20% de los casos, hemopneumococales, adenovirus de 20% de infecciones que se

CUADRO CLÍNICO

Fiebre, roncos, Fiebre, "los amigdalitos", amigdalitis

TATAMIENTO

antibiótico con de primera elección, ampicilina y amoxicilina



ETIOLOGÍA

Lactante 2 meses - 3 años

CUADRO CLÍNICO

Resaca a 2-3 días, Fiebre, roncos, Fiebre, "los amigdalitos", amigdalitis

TATAMIENTO

antibiótico con de primera elección, ampicilina y amoxicilina



ETIOLOGÍA

Infección bacteriana, 20% de los casos, hemopneumococales, adenovirus de 20% de infecciones que se

CUADRO CLÍNICO

Fiebre, roncos, Fiebre, "los amigdalitos", amigdalitis

TATAMIENTO

antibiótico con de primera elección, ampicilina y amoxicilina



ETIOLOGÍA

Infección bacteriana, 20% de los casos, hemopneumococales, adenovirus de 20% de infecciones que se

CUADRO CLÍNICO

Fiebre, roncos, Fiebre, "los amigdalitos", amigdalitis

TATAMIENTO

antibiótico con de primera elección, ampicilina y amoxicilina



CUADRO CLÍNICO

Infección bacteriana, 20% de los casos, hemopneumococales, adenovirus de 20% de infecciones que se

CUADRO CLÍNICO

Fiebre, roncos, Fiebre, "los amigdalitos", amigdalitis

TATAMIENTO

antibiótico con de primera elección, ampicilina y amoxicilina





**PERAZA MARIN SAUL**

**PEDIATRIA**

**TAREAS**

**SEPTIMO SEMESTRE DE MEDICINA GENERAL**

**LLUVIA MARIA PERFECTA PEREZ GARCIA**