


- Nombre Del Estudiante: Adly Candy Vázquez Hernández
- Docente: Dra. Mónica Gordillo Rendón
- Materia: Medicina Física Y De Rehabilitación
- Tema: "Funciones a conservar LM por niveles funcionales"
- Carrera: Medicina Humana
- Semestre: 5°
- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 20/11/2020



Funciones a conservar por niveles funcionales de LM

Nivel cervical

- Tetraplejía C1-C3 { Tiene afectación de la musculatura en las 4 extremidades y del tronco.
- Tetraplejía C4 { Cierta movimiento en músculos de cabeza y cuello, probabilidades de elevar los hombros.
- Tetraplejía C5 { Conservan la capacidad de flexionar el codo y de respirar de forma autónoma
- Tetraplejía C6 { Conservan la función de extensores de muñeca, respiración autónoma,
- Tetraplejía C7-C8 { Conservan las capacidades descritas en los niveles superiores y tienen preservada la capacidad para extender el codo y flexores de los dedos

Nivel Torácico

- Paraplejía T1-T9 { Conservan la inervación y función de extremidades superiores
- Paraplejía T10-T12 { Presentan una respiración normal, con capacidad vital normal, son independientes de AVDs y cuidado de esfínteres y transferencia

Nivel Lumbar

- Paraplejía L1 { Presentan una respiración normal, con capacidad vital normal, son independientes de AVDs y cuidado de esfínteres y transferencia
- Paraplejía L2-L5 { Extremidades inferiores, cabeza y cuello, respiración normal

Nivel Sacro

- Paraplejía S1-S5 { Extremidades inferiores, cabeza y cuello, respiración normal

Nivel cervical

- Tetraplejía C1-C3 { Requieren ventilación a largo plazo, son totalmente dependientes para todas las AVDs, pueden beber con asistencia y llegan a desplazarse en silla de ruedas eléctrica con adaptaciones especiales.
- Tetraplejía C4 { Requieren de ventilación asistida, son dependientes de AAVDD, pueden beber con asistencia y se pueden desplazarse en silla de ruedas eléctrica con adaptaciones especiales.
- Tetraplejía C5 { dependientes de AAVDD, asistencia en el aseo y el vestido de los miembros superiores y se pueden desplazarse en silla de ruedas eléctrica con control manual
- Tetraplejía C6 { dependientes de AAVDD, pueden colaborar en la alimentación, aseo e incluso vestido, dependientes de la silla eléctrica para los desplazamientos más largos
- Tetraplejía C7-C8 { Menor grado de dependientes, colaboran en más AAVDD, hay que ayudarlos en sus sillas de rueda eléctrica en la rampas, superficies irregulares (ya que son capaces de autopropulsar en superficies planas

Nivel Torácico

- Paraplejía T1-T9 { Tienden a tener un entrenamiento para usar sillas de ruedas manuales, Px con lesiones de T2-T9 logran la bipedestación profiláctica con bitutores en paralelas, con apoyo de un andador o muletas
- Paraplejía T10-T12 { Capaz de realizar la bipedestación y marcha terapéutica asistida, dependientes de silla de rueda autopropulsable para los desplazamientos

Nivel Lumbar

- Paraplejía L1 { Capaz de realizar la bipedestación y marcha terapéutica asistida, dependientes de silla de rueda autopropulsable para los desplazamientos
- Paraplejía L2-L5 { Independencia funcional en las actividades de autocuidado, movilidad y act. Dómic, pero utilizan sillas de ruedas autopropulsable para desplazarse y/o utilizan bastones o aparatos cortos para estabilizar pies

Nivel Sacro

- Paraplejía S1-S5 { Independencia funcional en las actividades de autocuidado, movilidad y act. Dómic, pero utilizan sillas de ruedas autopropulsable para desplazarse