

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

UNIDAD A EVALUAR:

UNIDAD 2

MATERIA:

FISIOPATOLOGÍA

TEMA DEL TRABAJO:

COMPLICACIONES AGUDAS Y CRONICAS DE DM TIPO 1 Y 2

NOMBRE DEL DOCENTE:

EDUARDO ZEBADUA GUILLEN

NOMBRE DE LA ALUMNA:

JALIXA RUIZ DE LA CRUZ

COMPLICACIONES AGUDAS Y CRONICAS DE DM TIPO 1

AGUDAS

CRONICAS

HIPOGLUCEMIA

Niveles bajos de glucosa.

- *Exceso de sudor.
- *Palidez.
- *Agitación y confusión.

Nivel de glucemia menor a 55 mg/dl.

HIPERGLUCEMIA

Aumento de azucar en sangre.

- *Mucha sed.
- *Hambre.
- *Orinar mucho.
- *Piel seca.
- *Somnolencia.

Nivel de glucemia superior a 100 mg/dl en ayunas.

CETOACIDOSIS

Niveles de glucosa permanecen elevados.

- *Vomito.
- *Diarrea.
- *Debilidad.
- *Confusion.
- *Dolor abdominal.
- *Pérdida de apetito.

>250

ERC

Padecimiento crónico-degenerativo provocándole a los riñones la incapacidad de filtrar sangre.

- *Inapetencia.
- *Dolor de cabeza.
- *Picazón.
- *Resequedad en la piel.
- *Perdida de peso.
- *Sensación de malestar general y cansancio.

Enfermedad en los pies

- *Neuroparria periferia.
- *Arteriopatia periferia.

Perdida de la sencibilidad en los pies.

- *Calambres.
- *Sudoración.
- *Hormigueo.
- *Entumencimientos.

Enfermedad en los ojos

- *Retinopatía.
- *Cataratas.
- *Glaucoma.

Daños en los pequeños vasos sanguíneos de la retina.

- *Visión borrosa.
- *Sensibilidad a la luz.
- *Dolor ocular.

COMPLICACIONES AGUDAS Y CRONICAS DE DM TIPO 2

AGUDAS

CRONICAS

Hipoglucemia

Niveles bajos de glucosa.

- *Exceso de sudor.
- *Palidez.
- *Agitación y confusión.

Nivel de glucemia menor a 55 mg/dl.

Hiperglucemia

Niveles bajos de glucosa.

- *Exceso de sudor.
- *Palidez.
- *Agitación y confusión.

Nivel de glucemia menor a 55 mg/dl.

Nefropatía diabética

El riñón pierde la capacidad de filtrar los desechos y acumula líquido.

- *Náuseas y vomito,
- *Indigestión.
- *Falta de aliento.
- *Hipo frecuente.
- *Cansancio.
- *Prurito generalizado.

Retinopatía

Daños en los pequeños vasos sanguíneos de la retina.

- *Visión borrosa.
- *Sensibilidad a la luz.
- *Dolor ocular.

HTA

Aumento de la presión arterial de forma crónica.

- *Pulso rápido.
- *Respiración corta.
- *Mareo.
- *Dolor de cabeza.
- *Alteraciones visuales.
- *Sudoración.

Dislipidemia

Concentración elevada de lípidos.

- *Xantomas
- *Fatiga.
- *Zumbidos de oídos.