



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**MATERIA: Fisiopatología**

**UNIDAD: 2**

**SEMESTRE: 3°**

**TEMA: Insuficiencia Renal Aguda Cronica**

**DR: Eduardo Zebadua**

**ALUMNO: Carlos Manuel Lázaro Vicente**

**TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 08/10/2**

## INSUFICIENCIA RENAL AGUDA CRONICA

La lesión renal aguda generalmente ocurre cuando los riñones se dañan de repente. El daño que produce la LRA puede ser causado por:

- No hay suficiente sangre fluyendo a través de sus riñones
- Una lesión directa a sus riñones o un problema con sus riñones
- Un bloqueo en sus uréteres, los tubos que llevan la orina de sus riñones a su vejiga

Algunos ejemplos de problemas que pueden causar que usted tenga muy poca sangre fluyendo a través de sus riñones son:

- Presión arterial baja
- Sangrando excesivo
- Tener diarrea severa
- Enfermedad cardíaca o ataque al corazón
- Infección
- Insuficiencia hepática
- El uso de AINEs (antiinflamatorios no esteroideos), como la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno
- Quemaduras graves
- Estar muy deshidratado (no tener suficiente líquido en su cuerpo)
- Reacción alérgica severa

Algunos ejemplos de problemas que pueden causar daño directo a sus riñones son:

- Coágulos sanguíneos en o alrededor de los riñones
- Enfermedades que afectan sus riñones, así como [glomerulonefritis](#) y [lupus](#)
- Infección
- Algunos medicamentos, como ciertas drogas de quimioterapia, algunos antibióticos y colorantes de contraste utilizados durante las tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y otras pruebas de imagen
- Abuso de alcohol o drogas

- Algunos trastornos de la sangre o de los vasos sanguíneos

Algunos ejemplos de problemas que podrían causar un bloqueo en su tracto urinario son:

- Algunos cánceres
- Coágulos sanguíneos en o alrededor de los riñones
- Cálculos renales
- Problemas de la vejiga
- Próstata agrandada

El tratamiento de la LRA depende de lo que la haya causado. La mayoría de las personas necesitan permanecer en el hospital durante el tratamiento y hasta que sus riñones se recuperen. Mientras esté siendo tratado por el problema que causó su LRA, también puede recibir tratamientos para prevenir problemas que pueden hacer más difícil que sus riñones se curen. Algunos tratamientos posibles incluyen:

- Hemodiálisis temporal para hacer el trabajo que sus riñones deben de estar haciendo, hasta que puedan recuperarse
- Medicinas para controlar las cantidades de vitaminas y minerales en su sangre
- Tratamientos para mantener la cantidad correcta de líquido en su sangre