



**Nombre del alumno: Madrid Sánchez
Luis Jaime**

**Nombre del profesor: Ruiz Guillen
Mahonrry de Jesús**

Nombre del trabajo: super nota

Materia: submódulo 1

Grado: quinto semestre

Grupo: "A"

CANCER CERVICOUTERINO

¿QUE ES?

EL CANCER DE CUELLO UTERINO ES UN TIPO DE CANCER QUE SE PRODUCE EN LAS CELULAS DEL CUELLO UTERINO, LA PARTE INFERIOR DEL UTERO QUE SE CONECTA A LA VAGINA.



PREVENCION

LAS DOS MEDIDAS MAS IMPORTANTES QUE USTED PUEDE TOMAR PARA PREVENIR EL CANCER DE CUELLO UTERINO SON VACUNARSE CONTRA EL VPH SI USTED ES ELEGIBLE, Y HACERSE LAS PRUEBAS PROGRAMADAS DE RUTINA DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD AMERICANA CONTRA EL CANCER.



FORMAS DE DETECCION

PRUEBA DEL VPH

ESTA PRUEBA BUSCA LA INFECCION CON LOS TIPOS DEL VPH DE ALTO RIESGO QUE SON MAS PROPENSOS A EVOLUCIONAR A PRECANCER Y CANCER DE CUELLO UTERINO.

PAPANICOLAU

ES UN PROCEDIMIENTO QUE SE USA PARA LA OBTENCION DE CELULAS DEL CUELLO UTERINO CON EL FIN DE OBSERVARLAS CUIDADOSAMENTE EN EL LABORATORIO Y DETERMINAR SI HAY CANCER O PRECANCER.



DIAGNOSTICO

SI SE SOSPECHA DE CANCER DE CUELLO UTERINO, ES PROBABLE QUE EL MEDICO COMIENZE CON UN EXAMEN COMPLETO DEL CUELLO UTERINO. SE UTILIZA UN INSTRUMENTO ESPECIAL DE AUMENTO (COLPOSCOPIO) PARA VERIFICAR SI HAY CELULAS ANORMALES.



TRATAMIENTO

EL TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO DE UTERO DEPENDE DE VARIOS FACTORES, COMO EL ESTADIO DEL CANCER, OTROS PROBLEMAS DE SALUD QUE PUEDAS TENER Y TUS PREFERENCIAS. PUEDE USARSE LA CIRUGIA, LA RADIACION, LA QUIMIOTERAPIA O UNA COMBINACION DE LAS TRES.

LA PRINCIPAL CAUSA DEL CANCER CERVICOUTERINO ES EL VPH

¿QUE ES EL VPH?

LOS VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) SON UN GRUPO DE VIRUS RELACIONADOS ENTRE SI. PUEDEN CAUSAR VERRUGAS EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO. EXISTEN MAS DE 200 TIPOS. CERCA DE 40 DE ELLOS AFECTAN A LOS GENITALES. ESTOS SE PROPAGAN A TRAVES DEL CONTACTO SEXUAL CON UNA PERSONA INFECTADA. TAMBIEN SE PUEDEN PROPAGAR A TRAVES DE OTROCONTACTO INTIMO DE PIEL A PIEL.



FACTORES DE RIESGO

NUMERO DE PAREJAS SEXUALES

CUANTAS MAS PAREJAS SEXUALES TENGAS, MAS PROBABILIDADES TENDRAS DE CONTRAER UNA INFECCION GENITAL POR EL VPH. TENER RELACIONES SEXUALES CON UNA PAREJA QUE HA TENIDO MULTIPLES PAREJAS SEXUALES TAMBIEN AUMENTA EL RIESGO.



EDAD

LAS VERRUGAS COMUNES OCURREN PRINCIPALMENTE EN NIÑOS. LAS VERRUGAS GENITALES OCURREN CON MAS FRECUENCIA EN ADOLESCENTES Y ADULTOS JOVENES.

SISTEMA INMUNE DEBIL

LAS PERSONAS QUE TIENEN SISTEMAS INMUNITARIOS DEBILITADOS CORREN MAYOR RIESGO DE CONTRAER INFECCIONES POR EL VPH.



PIEL MALTRATADA

LAS AREAS DE PIEL QUE HAN SIDO PERFORADAS O ABIERTAS SON MAS PROPENSAS A DESARROLLAR VERRUGAS COMUNES.



CONTACTO PERSONAL

TOCAR LAS VERRUGAS DE ALGUIEN O NO USAR PROTECCION ANTES DE ENTRAR EN CONTACTO CON SUPERFICIES QUE HAN ESTADO EXPUESTAS AL VPH, COMO DUCHAS PUBLICAS O PISCINAS, PODRIA AUMENTAR EL RIESGO DE INFECCION POR EL VPH



PREVENCION

- 1.-NO TENGAS RELACIONES SEXUALES PARA NO TENER CONTACTO DE PIEL A PIEL.
- 2.-USA CONDONES Y/O BARRERAS DE LATEX BUCALES CADA VEZ QUE TENGAS SEXO VAGINAL, ANAL U ORAL.
- 3.-PONTE LA VACUNA CONTRA EL VPH Y RECOMIENDALE A TU PAREJA QUE HAGA LO MISMO.

GRACIAS POR LEER