



Nombre del alumno:

Yessica Gusmán Sántiz

Nombre del profesor:

Gerardo Cancino Gordillo

Nombre del trabajo:

Descripciones anatómicas

Materia:

Morfología

Grado:

1°A

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de Agosto del 2020

Descripciones anatómicas

SUPERIOR	<ul style="list-style-type: none"> • El cráneo es superior al tronco • Las vértebras dorsales son superiores a las vértebras lumbares.
INFERIOR	<ul style="list-style-type: none"> • El riñón derecho es un tanto más inferior que el riñón izquierdo • El esófago es inferior a la faringe
ANTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> • El hueso frontal es anterior al hueso parietal • Golpe en la parte anterior de la región craneana
POSTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> • La columna es posterior al tórax • El timo es posterior al esternón
MEDIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Los dientes incisivos son mediales con respecto al plano anatómico • La columna vertebral es medial con respecto a la posición anatómica
LATERAL	<ul style="list-style-type: none"> • Los riñones son laterales respecto a un corte sagital • Las extremidades superiores son laterales a la línea media del cuerpo.
INTERMEDIO	<ul style="list-style-type: none"> • El hueso grande del carpo es intermedio al hueso trapecoide y al hueso ganchoso • El cuerpo del estómago es intermedio entre el fondo y el antro piloro
IPSILATERAL	<ul style="list-style-type: none"> • El colon sigmoide y el bazo son ipsilaterales • El útero y la vejiga son ipsilaterales
CONTRALATERAL	<ul style="list-style-type: none"> • El riñón derecho y el riñón izquierdo son contralaterales • Los ojos son contralaterales
PROXIMAL	<ul style="list-style-type: none"> • Lesión en uno de los falanges proximales de la mano derecha • El píloro es proximal al duodeno
DISTAL	<ul style="list-style-type: none"> • La mano es distal al hombro • La rodilla es distal a la cadera
SUPERFICIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Quemadura en la capa superficial de la piel (epidermis) • El cráneo es superficial al encéfalo
PROFUNDO	<ul style="list-style-type: none"> • Lesión en la capa profunda de la piel (dermis) debido a una quemadura • El caracol es parte del profundo o interno del oído

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Derrickson B., Tortora G. (2013). *Principios de Anatomía y Fisiología*. (p.7). DF, México: Editorial Médica Panamericana.