



PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre del alumno: Edwin Dionicio
Coutiño Zea**

**Nombre del profesor: Dr. Gerardo Cancino
Gordillo**

**Nombre del trabajo: Términos de
direccionalidad.**

Materia: Morfología

Grado: 1-A

Comitán de Domínguez Chiapas a 30 de agosto de 202

1.-La lesión se encuentra en la parte superior de la frente.

1.-La lesión se encuentra en la parte superior del mentoniano.

2.-La fractura se encuentra en la parte inferior de la rodilla.

2.-La fractura se encuentran en la parte inferior de la crural.

3.-El dolor se encuentra en la parte anterior del glúteo.

3.-El dolor se encuentra en la parte anterior del calcáneo.

4.-La lesión se encuentra en la parte posterior de la mano.

4.-La lesión se encuentra en la parte posterior del antebraquial.

5.-La fractura se encuentra en la parte medial del femoral.

5.-La fractura se encuentra en la parte medial del mamario.

6.-El dolor se encuentra en la parte lateral del antebraquial.

6.-El dolor se encuentra en la parte lateral del braquial.

7.-La lesión se encuentra intermedio del femoral izquierda y derecho.

7.-La lesión se encuentra intermedio del mamario izquierdo y derecho.

8.-La fractura se encuentra en la parte ipsilateral de la mano derecha.

8.-La fractura se encuentra en la parte ipsilateral de la extremidad inferior izquierda.

9.-El dolor se encuentra en contralateral del hombro izquierdo.

9.-El dolor se encuentra en contralateral de la extremidad superior derecha.

10.-La lesión se encuentra en proximal al femoral izquierdo.

10.-La lesión se encuentra en proximal a la muñeca derecha.

11.-La fractura se encuentra en distal del palmar izquierdo.

11.-La fractura se encuentra en distal del antecubital derecho.

12.-El dolor se encuentra superficial al corazón.

12.-El dolor se encuentra superficial al riñón izquierdo.

13.-La lesión se encuentra profundo del umbilical.

13.-La lesión se encuentra profundo del mamario izquierdo.

Referencia bibliográfica.

✓ (tortora, 2010)