



**Nombre del alumno: RUDY ANGEL
SOVALDO VAZQUEZ ZAMORANO**

**Nombre del profesor: DR. SERGIO
ALEJANDRO LOPEZ RUIZ**

**Nombre del trabajo: "INFORME DE LA
EXPLORACION DEL SNC"**

Materia: "PSICOLOGÍA MEDICA"

Grado:1-A

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de septiembre del 2020

Julio Cesar Monzón Morales

Masculino

Signos vitales: FC: 89 LX, FR: 22 RX, TP: 36'C, TA: 140/90
MMHG, PESO: 90 KG, TALLA: 169 CM.

P. paciente masculino de 46 años de edad quien acude el día de hoy a valoración consecutiva.

S. refiere ligera cefalea intermitente de predominio occipital desde hace 2 días.

EF. Paciente neurológicamente deficiente, Glasgow 13/15 (04,v5,m4), consiente, orientado, dentro de sus tres esferas (espacio, tiempo, persona), normo céfalo, pupilas isocóricas, hiporreflexicas, ptosis palpebral lateral izquierda, narinas permeables, mucosa oral hidratada, cavidad bucal ligeramente desviada a la izquierda, cuello cilíndrico, presencia de plétora yugular grado 1, tórax simétrico, adecuada entrada y salida de aire, sin datos patológicos a la auscultación, ruidos cardiacos arrítmicos en todo e intensidad, pulso ligeramente aumentado, abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, depresible, peristalsis presente, no palpo visceromegalias, sin datos de irritación peritoneal, genitales diferidos, extremidades: presencia de hemiplegia lateral izquierda, marcha atáxica, hemiparecia lateral izquierda, hiperreflexia lateral izquierda, sin datos de edema, piel y anexos sin patología aparente.

A. Se realiza exploración física neurológica a paciente masculino de 46 años de edad, con secuelas de EVC isquémico antiguo desde hace 2 años, secundario a hipertensión arterial sistémica, Paciente neurológicamente deficiente, consiente, orientado dentro de sus tres esferas, Glasgow 15/15 puntos pese a secuelas de patología base, se observa hemiplegia lateral izquierda, secundario a patología base, además de hemiparecia lateral izquierda, además de pérdida de la fuerza y tono muscular grado 1.

IDX: -HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA EN TRATAMIENTO
-SECUELAS DE EVC ANTIGUO (HEMIPLEGIA/HEMIPARECIA LATERAL IZQUIERDA.
-DISCAPACIDAD MOTORA CENTRAL SECUNDARIO A EVC ANTIGUO.
-OBESIDAD GRADO 1