



**Nombre de alumno: Alan Aguilar  
Nájera**

**Nombre del profesor: Dr. Cecilio  
Culebro Castellanos**

**Nombre del trabajo: Ensayo de la  
historia de la enfermedad de Leavell  
y Clark**

PASIÓN POR EDUCAR

**Materia: Salud Publica**

**Grado: 1 Semestre**

**Grupo:A**

Comitán de Domínguez Chiapas a 24 de Septiembre de 2020

**Introducción:** Una de las prioridades en las políticas sanitarias debe ser la medicina preventiva. El modelo de Leavell y Clark, incluye la prevención primaria, que actúa en el período prepatogénico, pretendiendo evitar la enfermedad modificando o suprimiendo los factores de riesgo o impidiendo que actúen aquellos sobre la persona.

El término “Paradigma” viene del griego mostrar. Un paradigma es una representación gráfica de un proceso.<sup>4</sup> En 1965, los autores Leavell y Clark crearon un paradigma o modelo de la historia natural de la enfermedad y lo relacionaron con los niveles de prevención. <sup>4</sup> Esta representación gráfica puede ser aplicada a cualquier tipo de enfermedad ya sea transmisible o no transmisible, aguda o crónica. La gráfica comienza con el estado de salud y termina con los desenlaces que pueda tener la enfermedad.

**Objetivo:** el objetivo es que se conozcan los niveles de prevención de la enfermedad para poder identificar las etapas que estas pasan, también hay que conocer los modelos de Leavell y Clark en la historia natural de la enfermedad, esto es esencial en la materia de Medicina.

Historia natural de la enfermedad modelo Leavell y Clark:

Leavell y Clark es un proceso que comienza con el estado de salud y termina con los desenlaces que pueden resultar de la evolución de una enfermedad

La triada ecológica se conforma por

-Huésped

-Agente

-Ambiente

Huésped: es el que alberga y recibe la agresión del huésped

Agente: Son los elementos causales que agreden, pueden ser físicos, químicos o biológicos  
(Microorganismos)

Ambiente: puede ser físico, biológico, social y económico

Periodo Pre-Patogénico

Periodo patogénico: Asintomático-Sub clínico Sintomático- Clínico

Post Patogénico: Recuperacion, incapacidad, cronicidad y muerte.

Prevencion: medidas destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad, a detener su avance o bien a prevenir el daño que puede causar la enfermedad y atenuar sus consecuencias una vez establecida

Los niveles de prevención se dividen en tres que son:

Primaria: Su objetivo es limitar la aparición de la enfermedad mediante el control de sus causas y de los factores de riesgo

Secundaria: limitar el daño, curar a los pacientes y reducir las consecuencias mas graves de la enfermedad mediante el diagnostico precoz y tratamiento oportuno

Terciaria: Reducir las secuelas y discapacidades, minimizar los sufrimientos causados por la perdida de salud y facilitar la adaptación de los pacientes a cuadros incurables

# Historia Natural de la Enfermedad

## Modelo de Leavell y Clark



Salud → Enfermedad → Resultado

Bibliografía:

slideshare.net. Cecilia Popper. 14 de abril del 2011