




Nombre del alumno: Litzy Moreno Rojas

**Nombre del profesor: Cecilio Culebro
Castellanos**

**Nombre del trabajo: Esquema de
vacunación**

Materia: Salud Pública

Grado: 1° A



ESQUEMA DE VACUNACION



2

Protección
contra las
enfermedades

Vacuna BCG

- Previene la tuberculosis (miliar y meningitis)
- Vacuna universal
- Vacuna de bacilos atenuados, elaborado con un cultivo de cepas (Calmette-Guerin)
- Vacuna intradérmica
- Ampolleta o ampula de 1 ml (10 dosis)

Enfermedad que previene:
tuberculosis

Dosis: única

Edad y frecuencia: al nacer

Vacuna de Hepatitis B

HEPATITIS B

La hepatitis B es prevenible con la vacuna actualmente disponible, que es segura y eficaz.

Transmisión
Relaciones sexuales sin preservativo

De madre a hijo, durante la gestación, el parto o la lactancia materna.

Jeringas, agujas o afeitadoras infectadas

Síntomas
Color amarillento de piel y ojos.
Fatiga extrema
Náuseas, vómitos y dolor abdominal
Orina oscura

Es importante, una vez iniciada tus vacunas, te coloques las tres dosis.

Persona en RIESGO → **Persona PROTEGIDA**

Primera (0 meses) → Segunda (2 meses después) → Tercera (6 meses después)

Enfermedad que previene:
hepatitis B

Dosis: primera, según y tercera

Edad y frecuencia: al nacer, 2 meses y 6 meses

Vacuna de DPT

VACUNA DPT

- Difteria
- Pertrusis (Tos Ferina)
- Tétanos

Enfermedad que previene:
difteria, tosferina y tetanos

Dosis: refuerzo

Edad y frecuencia: 4 años

Vacuna contra Rotavirus



Enfermedad que previene:
diarrea por rotavirus

Dosis: primera y segunda

Edad y frecuencia: 2 mese
y 4 meses

Vacuna antiinfluenza




Enfermedad que previene:
influenza

Dosis: primera, segunda y
revacunación

Edad y frecuencia: 6
meses, 7 meses y anual
hasta los 35 meses

Vacuna contra



Enfermedad que previene:
infecciones por neumococo

Dosis: primera y segunda

Edad y frecuencia: 2 meses
y 4 meses

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN
BCG	TUBERCULOSIS	ÚNICA	AL NACER	
HEPATITIS B	HEPATITIS B	PRIMERA	AL NACER	
		SEGUNDA	2 MESES	
		TERCERA	6 MESES	
PENTAVALENTE ACELULAR DPaT + VPI + Hib	DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS, POLIOMIELITIS E INFECCIONES POR <i>H. influenzae b</i>	PRIMERA	2 MESES	
		SEGUNDA	4 MESES	
		TERCERA	6 MESES	
		CUARTA	18 MESES	
DPT	DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTANOS	REFUERZO	4 AÑOS	
ROTAVIRUS	DIARREA POR ROTAVIRUS	PRIMERA	2 MESES	
		SEGUNDA	4 MESES	
		TERCERA	6 MESES	

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN
NEUMOCÓCICA CONJUGADA	INFECCIONES POR NEUMOCOCO	PRIMERA	2 MESES	
		SEGUNDA	4 MESES	
		REFUERZO	12 MESES	
INFLUENZA	INFLUENZA	PRIMERA	6 MESES	
		SEGUNDA	7 MESES	
		REVACUNACIÓN	ANUAL HASTA LOS 59 MESES	
SRP	SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS	PRIMERA	1 AÑO	
		REFUERZO	6 AÑOS	
SABIN	POLIOMIELITIS	ADICIONALES		
SR	SARAMPIÓN Y RUBÉOLA	ADICIONALES		
OTRAS VACUNAS				