


## PERIODO PRE PATOGENICO


**Amebiasis**

AGENTE



HUESPED

Joven varon  
15/50.60



MEDIO AMBIENTE



Lugares donde hay  
alimentos "sucios"

## PERIODO PATOGENICO

**SECUELAS**

Dolor abdominal.  
-Flatulencias.  
-Fatiga.  
-Fiebre.  
-Pérdida de  
apetito.  
-Pérdida de peso

**COMPLICACIONES**

Heces con  
sangre, incluso  
paso de heces  
líquidas con  
vetas de sangre.

**SIGNOS Y SINTOMAS ESPECIFICOS**

Diseminación del  
parásito a través de  
la sangre hacia el  
hígado, los  
pulmones, el  
cerebro u otros  
órganos.  
- Absceso hepático.

**PERIODO PRODROMICO**

-Anemia.  
-Taponamiento  
intestinal

**MUERTE**

**ETAPA SUBCLINICA**

## PREVENCION PRIMARIA

## PREVENCION SECUNDARIA

## PREVENCION TERCIARIA

Promocion de la salud

Proteccion absoluta

Diagnostico oportuno

Limitacion del daño

Rehabilitacion

Pláticas sobre la  
patología: qué es,  
cómo se contrae,  
signos y  
síntomas  
específicos, y  
tratamientos

- Buen aseo de  
manos.
- Evitar comerse las  
uñas, ya que la  
onicofagia facilita  
el contagio.
- Consumir  
alimentos bien  
lavados y cocidos.

-Lavarse las  
manos antes de  
comer y después  
de ir al sanitario.  
-Tomar los  
medicamentos a la  
hora indicada.  
-Evitar el consumo  
de alimentos  
irritantes.

Ministración de  
medicamentos  
indicados por el  
médico:

- -Metronidazol.
- -Tinidazol.
- -Paramomicin

Educación y seguimiento de los hábitos  
higiénicos.  
-Recuperar el peso perdido.