



PASIÓN POR EDUCAR

**NOMBRE DEL ALUMNO:** Edman Uriel  
Morales Aguilar

**NOMBRE DEL PROFESOR:** Sergio  
Jiménez Ruiz

**NOMBRE DEL TRABAJO:** Niveles de  
atención

PASIÓN POR EDUCAR

**MATERIA:** Interculturalidad y salud I

**GRADO:** Primer semestre grupo A

# NIVELES DE ATENCIÓN

Los niveles de atención se define como una forma ordenada y estratificada de poder organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población, su clasificación se distinguen por tres niveles de atención. El primer nivel, segundo nivel y el tercer nivel de atención, el primer nivel es el mas accesible o el mas cercano a la población es decir que es el nivel de primer contacto ya que permite resolver las necesidades de atención basicas y mas frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se resuelven aproximadamente 85% de los problemas prevalentes. Este primer nivel permite una adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. En el segundo nivel de atención se localizan los hospitales y establecimientos donde se presentan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se dice que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de problemas de Salud de la población. En el tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco prevalentes, se refiere a la atención de las patologías mas graves ya que estas patologías requieren de procedimientos especializadas y de alta tecnología, en este nivel se resuelven aproximadamente 5% de los problemas de salud.

Para que los niveles de atención funcionen adecuadamente debe existir un sistema de referencia y contrarreferencia que permita la continencia o capacidad operativa de cada uno de los mismos, para que esto se pueda dar debe existir una continencia o capacidad operativa de cada uno de ellos acorde con las necesidades, debiendo tener siempre en cuenta que la entrada del usuario al sistema debe darse siempre desde el primer nivel de atención. La referencia, constituye un procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual un establecimiento de salud, transfiere la responsabilidad del cuidado de la salud de un paciente o el procesamiento de una prueba diagnóstica, a otro establecimiento de salud de mayor capacidad resolutoria. La contrarreferencia es un procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual el establecimiento de salud de referencia, una vez resuelto el problema de salud, devuelve la responsabilidad del cuidado de salud de un paciente o el resultado de una prueba diagnóstica, al establecimiento de salud referente para su control y seguimiento necesario.

Se entiende como complejidad el número de tareas diferenciadas o procedimientos complejos que comprenden la actividad de una unidad asistencial y el grado de desarrollo alcanzado por ella. El primer nivel de complejidad se refiere a policlínicas, centros de salud, consultorios y otros. En el segundo nivel de complejidad se ubicarían los hospitales con

las, especialidades que se mencionaron en el principio de segundo nivel de atención. El tercer nivel de complejidad se refiere a establecimientos que realizan prestaciones médicas y quirúrgicas con presencia de subespecialidades de estas y a que realizan procedimientos complejos y uso de alta tecnología.

La prevención se define como las medidas destinadas no solamente en prevenir la aparición de la enfermedad sino a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida, y estas se definen en prevención primaria, secundaria, y terciaria. La prevención primaria está destinada en el diagnóstico precoz de la enfermedad, también en el tratamiento oportuno, sino que estas actividades lo realiza la prevención secundaria. Sus acciones de la prevención primaria son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problemas de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes, y su objetivo es disminuir la incidencia de la enfermedad. La prevención terciaria se refiere a acciones relativas a la recuperación de la enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y la rehabilitación.

La promoción de salud es el proceso que proporciona a los individuos y las comunidades los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla.

# **BIBLIOGRAFIA**

Vignolo , J., Vacarezza , M., Álvarez , C., & Sosa , A. (30 de marzo de 2011). *Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud* . Obtenido de scielo:  
[http://scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1688-423X2011000100003](http://scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003)