

# Universidad del Sureste

## Licenciatura en Medicina Humana

**Materia:**

**Farmacología**

**Trabajo:**

**Caso clínico**

**Docente:**

**Dr. Prado Hernandez Ezri Natanael**

**Alumna:**

**Espinosa Alfonso Margarita Del Carmen**

**Semestre y grupo:**

**3° "A"**

**Comitán de Domínguez, Chiapas a; 05 de Diciembre del 2020**

Hombre de 68 años de edad con antecedente de angina de pecho estable y DM2; en tratamiento con nifedipino y metformina. Es llevado a consulta ya que hace una semana presenta en 3 ocasiones desvanecimiento con pérdida transitoria del estado de alerta. En este momento sintomático.

¿Lo mas probable es que el paciente haya presentado?

R: Hipotension ortostatica

¿Que debe indicarse como parte del manejo del paciente?

R: Administrale fludrocortisona 0.1 mg. , Cambios no farmacológico: Cambios del estilo de vida (ejercicio), mandarlo con un terapéutica, compresiones, retiro de los fármacos que tiene o se pueden cambiar, tener una posición de sentado cubito.

¿Cuál es el mecanismo de acción del tratamiento del paciente?

R: Es un esteroide sintético con una elevada actividad mineralocorticoide y moderada actividad glucocorticoide .