



**Leo Dan De Jesús Márquez Albores**

**Profesor: Dr. Ezri Natanael Prado  
Hernández**

**Nombre del trabajo: clasificación de  
de CHILD- PUGH**

**FARMACOLOGÍA**

**Semestre 3 Grupo: A**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 07 de noviembre del 2020**

# Escala de

# CHILD-PUGH

Criterios clínicos y de Laboratorio

	1	2	3
<b>B</b> ilirrubinas (mg/dl)	≤ 2	2-3	> 3
<b>A</b> scitis	ausente	leve (responde a diuréticos)	moderado-grave (refractario a diuréticos)
<b>T</b> tiempo de protrombina	< 4 < 1.7 (INR)	4-6 1.7-2.3 (INR)	> 6 > 2.3 (INR)
<b>E</b> ncefalopatía	ausente	Grado 1-2	Grado 3-4
<b>A</b> lbumina (g/dl)	> 3.5	2.3-3.5	< 2.8

A: 5-6 Puntos, enfermedad Compensada. Supervivencia a 1 año 100%.

B: 7-9 Puntos. Compromiso funcional significativo. Supervivencia a 1 año 45%.

C: 10-15 Puntos. Enfermedad descompensada. Supervivencia a 1 año 45%.

## **BIBLIOGRAFÍA:**

- [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S002617422016000600039](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S002617422016000600039)
- CHILD- PUGH Clasificación pronóstica de la hepatopatía. Héctor M. Meijide Míguez Medicina Interna. CHU Juan Canalejo. A Coruña