

**Nombre de alumnos: Oded Yazmin  
Sánchez Alcázar**

**Nombre del profesor: Dr. Prado  
Hernández Ezri Natanael**

**Nombre del trabajo: Clasificación  
de child - pugh**

**Materia: Farmacología**

**Grado: 3°**

**Grupo: A**

# Clasificación de Child - Pugh

Pronóstico en pacientes con Cirrosis hepática.

Parámetro.	Puntaje.		
	1	2	3
ascitis.	ausente	leve	Mod-grave.
Encefalopatía.	Ausente	Grado I-II	Grado III-IV
Bilirrubina.	$< 2$	2-3	$> 3$
Albumina	$> 3.5$	2.8-3.5	$< 2.8$
TP (segundos)	$< 4$	4-6	$> 6$

puntuación	Clase	Sobrevida 1-2 años
5-6	A	85-100 %
7-9	B	60-80 %
10-15	C	35-45%

### encefalopatía

- Ninguna 1 punto
- Grado 1: estado de ánimo alterado 2 puntos
- Grado 2: Comportamiento Inadecuado estupor Inminente 2 puntos.
- Grado 3: Notablemente confundido, estuporoso pero se puede despertar 3 puntos
- Grado 4: Comatoso / insensible 3 puntos

### Ascitis

- Ausente 1 punto
- Leve 2 puntos
- Moderada 3 puntos

- ### Bilirrubina
- $< 2$  mg/dl (1 punto)
  - $2 - 3$  mg/dl (2 puntos)
  - $> 3$  mg/dl (3 puntos)

- ### Albumina
- $> 3,5$  g/dl 1 punto
  - $2,8$  a  $3,5$  g/dl 2 puntos
  - $< 2,8$  g/dl 3 puntos

### Tiempo de Protrombina Prolongada.

- Menos de 4 segundos por encima de la referencia  
INR  $< 1,7$  1 punto
- 4-6 Segundos por encima de la referencia  
INR  $1,7 - 2,3$  2 puntos
- Menos de 6 segundos por encima de la referencia  
INR  $> 2,3$  3 puntos