



## Universidad del Sureste Escuela de Medicina

Nombre de alumno: Gordillo López Eric Roberto

Nombre del profesor:
PRADO HERNANDEZ EZRI NATANAEL

Nombre del trabajo:

Materia: IÓN POR EDUCAR

**FARMACOLOGIA** 

Grado: 3 Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 05 diciembre de 2020.





Fecha de Elaboración:

Fecha de Actualización:00/00/00

Página 2 de 2

Hombre de 68 años de edad con antecedente de angina de pecho estable y DM2; en tratamiento con nifedipino y metformina. Es llevado a consulta ya que hace una semana presenta en 3 ocasiones desvanecimiento con perdida transitoria del estado de alerta. En este momento sintomático.

¿Lo más probable es que el paciente haya presentado?

Síncopes por nifedipino.

¿Que debe indicarse como parte del manejo del paciente?

Diltiazem

## ¿Cuál es el mecanismo de acción del tratamiento del paciente?

Limita selectivamente la entrada de calcio a través de los canales lentos de calcio del músculo liso vascular y de las fibras musculares miocárdicas de un modo voltaje dependiente. por medio de este mecanismo, diltiazem reduce la concentración de calcio intracelular.