



Nombre del alumno - Carlos Alexis Espinosa
Utrilla

Nombre del docente – Dr. Prado Hernández
Ezri Natanael

Nombre del trabajo – caso clínico

Nombre de la materia – Farmacología

Grado – 3

Grupo – A

Medicina Humana

Mujer de 75 años, hipertensa de 30 años de evolución, sedentaria y obesa, infarto de la cara inferior tratada por intervención coronaria percutánea hace 10 años, sin complicaciones aparentes. Acude a consulta por presentar súbitamente disnea. A la exploración se encuentra Fc 135x', TA 150/100 mmHg, ingurgitación yugular grado IV, edema hasta las rodillas, estertores crepitantes. Refiere que cocinar, darle de comer a sus animales producen disnea qué sede con el reposo.

1. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?**

R = insuficiencia cardíaca del lado izquierdo

2. **¿Cuántos puntos de la escala de framinham tiene la paciente?**

R= 7 puntos

3. **¿Cuál es el riesgo cardiovascular del paciente?**

R = el riesgo cardiovascular sería que se puede producir un estrechamiento o bloqueo de los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón

4. **¿Cuál sería tu manejo farmacológico?**

R = inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECAs) y los betabloadores (acebutolol)

