



**Nombre de alumnos: Oded Yazmin
Sánchez Alcázar**

**Nombre del profesor: Dr. Prado
Hernandez Natanel**

Nombre del trabajo: calculos

Materia: Farmacologia

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 3

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas

CONTESTAR LO QUE SE SOLICITA Y SUBIRLO EN FORMATO PDF

1. Paciente masculino de 55 años de edad con un peso de 98 kg con la presencia de sepsis abdominal, por lo que decides iniciar imipenem. Tiene los siguientes laboratorios: Hb 9.2, Hto 31, VCM 96, leu 17,900, Cr 3.1.

¿cuál es su filtrado glomerular y cual seria la dosis de imipenem que le corresponde al paciente?

Filtrado glomerular: 37.32 mL/min

Dosis: 375 miligramos cada 8 horas

2. Paciente femenino de 82 años con la presencia de neumonía por lo que decides iniciar amoxicilina + acido clavulanico. Tiene los siguientes laboratorios: Hb 14.2, Hto 38, VCM 91, Leu 10900, Cr 6.1. Tiene un peso de 59 kg.

¿cuál es su filtrado glomerular y cual seria la dosis de amoxicilina + acido clav que le corresponde al paciente?

Filtrado glomerular: 6.62 ML/min

Dosis: Amoxicilina 165 mg/ 8 horas + A. Clavulanico:288 mg/ 8 horas

3. Paciente femenino de 7 años con la presencia de infección por pseudomonas asociadas a larga estancia intrahospitalaria, por lo que comienzas ceftazidima. Tiene una Cr de 4.6. y pesa 16 kg.

¿cuál es su filtrado glomerular y cual seria la dosis de ceftazidima que le corresponde al paciente?

Filtrado glomerular: 5.45 mL/ min

Dosis: 37.5 mg/ 8 horas

4. Paciente femenino de 19 años de edad con diagnostico de choque séptico por lo que se inicia doble esquema terapéutico con imipenem y piperacilina tazobactam. Tiene los siguientes laboratorios Cr 3.8, pesa 41 kg.

¿cuál es su filtrado glomerular y cual seria la dosis de imipenem y piperacilina tazobactam que le corresponde al paciente?

Filtrado glomerular: 15.41 ml/ min

Dosis: imipenem : 250 mg/8horas + piperacilina 2.25 g/8 horas

:

5. Paciente masculino de 45 años de edad con diagnóstico de fascitis necrotizante por lo que comienza tratamiento antibiótico con ceftriaxona. Tiene una Cr de 6.3. Y pesa 98 kg.

¿cuál es su filtrado glomerular y cual sería la dosis de ceftriaxona que le corresponde al paciente?

Filtrado glomerular: 20.52 mL/ min

Dosis: 4 g / 24 horas

Dr. Buenos días ya le había mandado mi trabajo el jueves pero al momento de hacerlo me equivoque, estuve practicando y ya vi mi error, disculpe buen dia.