



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Materia:
Farmacología

Tema:
Caso clínico

Presenta:
Aldo Gubidxa Vásquez López

Lugar y fecha
Comitán de Domínguez Chiapas a 30/10/2020.

Femenina acude a valoración a la clínica universitaria. G1, actualmente con un embarazo de 31 SDG, refiere cefalea frontal continua desde hace 1 semana. Padres diabéticos tipo 2 tratados con insulina, tiene un índice de masa corporal de 31, presento resistencia a la insulina durante el primer trimestre de embarazo. Cuenta con un diario de presión arterial con las siguientes mediciones 150/92, 160/95, 165/90. A la exploración física cuenta con una tensión arterial de 168/106, con cefalea frontotemporal, se realiza un labstick de orina el cual contiene trazas de proteínas.

¿Cuál es el diagnóstico de la paciente?

Preeclamsia

¿Cuál es el tratamiento de elección en este momento?

Hidrolazina

¿Cuál es el mecanismo de acción de dicho fármaco?

Vasodilatador periférico de acción directa

¿Cuál es la meta terapéutica de presión arterial sistémica con la paciente?

Que se mantenga la tensión arterial sistólica entre 155 a 130 HG, y para la diastólica seria entre los 105 y 80 HG