



**Universidad del Sureste**  
**Licenciatura en Medicina Humana**

**FARMACOLOGIA**

**Trabajo:**

**CUADRO COMPARATIVO ENTRE EMERGENCIA Y URGENCIA  
HIPERTENSIVA**

**Alumna:**

**Polet Viridiana Cruz Aguilar**

**Docente:**

**Dr. Natanael Ezri Prado Hernández**

**Comitán de Domínguez, Chiapas a 04 de diciembre del 2020**

<b>EMERGENCIA HIPERTENSIVA</b>	<b>URGENCIA HIPERTENSIVA</b>
Presión arterial elevada con daño al órgano diana	Presión arterial elevada pero sin daño al órgano diana
ponen en peligro la vida	No pone en peligro la vida del paciente
Manejo inmediato	Se trata entre las 3-4 horas
Tratamiento con fármaco IV	Fármaco de vía oral
UCI	Área de hospitalización
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encefalopatía hipertensiva</li> <li>• Insuficiencia cardíaca izq</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTA maligna</li> <li>• Paciente con antecedentes familiares con enfermedades cardiovasculares</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Síndrome coronario agudo</li> <li>• Ictus isquémico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crisis de pánico</li> <li>• Crisis hipertensiva por exceso de catecolaminas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preclamsia grave</li> <li>• Traumatismo cráneo-encefálico</li> </ul>	

<b>EMERGENCIA HTA</b>	<b>URGENCIA HTA</b>
<p>° PRESIÓN ARTERIAL ELEVADA CON LESIÓN/Daño AL ÓRGANO DIANA.</p> <p>° PONEN EN PELIGRO LA VIDA</p> <p>° MANEJO DE INMEDIATO</p> <p>° TRATADO CON FÁRMACO IV</p> <p>° UCI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encefalopatía hipertensiva</li> <li>- Insuficiencia cardíaca izq.</li> <li>- Síndrome coronario agudo</li> <li>- Ictus isquémico</li> <li>- Preclamsia grave - Edema</li> <li>- Traumatismo craneoencefálico</li> </ul>	<p>° PRESIÓN ARTERIAL ALTA SIN Daño/LESIÓN DE ÓRGANO DIANA</p> <p>° NO PONE EN PELIGRO LA VIDA DEL PACIENTE</p> <p>° SE TRATA A LO LARGO DE VARIAS HORAS</p> <p>° FÁRMACOS DE VÍA ORAL</p> <p>° ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN / AMBULATORIO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HTA maligna</li> <li>- Paciente con antecedente de enfermedad cardiovascular</li> <li>- Crisis de pánico</li> <li>- Crisis hipertensiva por exceso de catecolaminas.</li> </ul>