



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**  
**MEDICINA HUMANA**

**Farmacología**

**Cuadro**

**Escala de GLASGOW**

**DR. Prado Hernandez Ezri Natanael**

**3oB**










**PRESENTA: Gabriela Gpe Morales Argüello**

**Lugar y fecha**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 31/10/2020**

# La Escala De Coma De Glasgow (GCS):

La escala de coma de Glasgow, de aplicación neurológica, permite medir el nivel de conciencia de una persona. Utiliza 3 parámetros: *respuesta verbal*, *respuesta ocular* y *respuesta motora*. El puntaje más bajo es de 3 puntos, mientras que el valor más alto es 15 puntos.

|               | 4   | 3   | 2  | 1   |   |                        |
|---------------|---|---|--|---|---|------------------------|
| <b>Ocular</b> | Espontánea<br>                     | Orden verbal<br>                   | Dolor<br>                        | No responden<br>                         |   |                        |
| <b>Verbal</b> | 5<br>Orientado y Conversando<br> | 4<br>Desorientado y hablando<br> | 3<br>Palabras Inapropiadas<br> | 2<br>Sonidos Incomprensibles<br> *oído | 1<br>Ninguna Respuesta<br> |                        |
| <b>Motora</b> | 6<br>Orden verbal obedece   | 5<br>Localiza el dolor  | 4<br>Retirada y flexión  | 3<br>Flexión anormal  | 2<br>Extensión  | 1<br>Ninguna Respuesta |

Bibliografia:

Escala de Coma de Glasgow: subestimação em pacientes com respostas verbais impedidas  
2005

Maria Sumie Koizumi, Giane Leandro de Araújo

10.1590/s0103-21002005000200004

Acta Paulista de Enfermagem