



UNIVERSIDAD DEL SURESTE ESCUELA DE MEDICINA

MATERIA:

FARMACOLOGIA

CATEDRÁTICO:

DR. NATANAEL EZRI PRADO HERNANDEZ

PRESENTA:

ESTEFANY BERENICE GARCÍA ANGELES

TRABAJO:

CASO

GRADO Y GRUPO:

3 ° B

LUGAR Y FECHA:

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 12 DE DICIEMBRE DEL 2020

Mujer de 75 años, hipertensa de 30 años de evolución, sedentaria y obesa, infarto

de la cara inferior tratada por intervención coronaria percutanea hace 10 años, sin

complicaciones aparentes. Acude a consulta por presentar súbitamente disnea. A

la exploración se encuentra Fc 135x´, TA 150/100 mmHg, ingurgitación yugular

grado IV, edema hasta las rodillas, estertores crepitantes. Refiere que cocinar, darle

de comer a sus animales producen disnea qué sede con el reposo

1. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?

Insuficiencia cardiaca

2. ¿Cuántos puntos de la escala de framinham tiene la paciente?

Mayores: 3 puntos

3. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular del paciente?

20 a 30%

4. ¿Cuál sería tu manejo farmacológico?

Inhibidores de la ECA