

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

**“ATENCION GERONTOGERIATRICA, PACIENTE ANCIANO Y
PACIENTE GERIATRICO”**

ALUMNA: ALEJANDRA VELASQUEZ CELAYA

SEMESTRE: 6°

ASIGNATURA: GERIATRIA

UNIDAD: 1

CATEDRATICO: DR. RICARDO ACUÑA DE SAZ

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, 20 DE AGOSTO DE 2020

ATENCION GERONTOGERIATRICA

Gerontología

Ciencia básica que estudia el envejecimiento de los seres vivos

Envejecimiento

Proceso heterogéneo e irreversible que se inicia a partir de la fecundación y termina con la muerte

Geriatría

Rama de la medicina interna que se dedica a los aspectos preventivos, clínico-terapéuticos y sociales de los ancianos con criterios geriátricos

Conjunto de niveles asistenciales que, desde un punto de vista sanitario y social, debe garantizar la calidad de vida de los ancianos, proporcionando respuestas adecuadas a las diferentes situaciones de enfermedad o de dificultad social que aquellos presentan.

Objetivo

Mejorar la calidad de vida de los ancianos.

Niveles

Atención en la salud

- Prevención primaria.
- Asistencia hospitalaria

Atención social

- Cuidados en la comunidad.
- Cuidados domiciliarios.
- Cuidados residenciales.

Coordinación sociosanitaria

- Unidad de valoración gerontogeriatrica.
- Unidades de hospitalización
- Centros de día (centros gerontológicos especializados)
- Unidad de atención gerontogeriatrica domiciliaria

PACIENTE ANCIANO Y PACIENTE GERIATRICO

Paciente anciano

Hace alusión de forma exclusiva a la edad, aludiendo a los mayores de 60 años para países en vías de desarrollo y mayores de 65 años para los desarrollados.

Paciente geriátrico

Deben tenerse en cuenta aspectos como la pluripatología, la presencia de incapacidades físicas y/o psíquicas y los posibles problemas sociales asociados.

Clasificación de los ancianos

Anciano sano

Aquel que no padece enfermedad crónica, ni ningún grado de problemática funcional, ni social

Anciano enfermo

Aquel que se encuentra afectado de una patología crónica, sin ser anciano de riesgo

Anciano en situación de riesgo

Aquel que presenta uno o más de los siguientes factores:

- Patología crónica invalidante
- Haber sido dado de alta recientemente del hospital,
- Estar confinado en su domicilio
- Vivir solo
- Tener más de 75 años (o más de 80 años)
- Padecer una situación de pobreza
- Estar aislado socialmente o carecer de apoyo familiar cercano
- Haber perdido recientemente a su pareja (situación de duelo inferior a un año)
- Tener una enfermedad en fase terminal

Anciano geriátrico

Cumple 3 ó más de los siguientes requisitos:

- Edad superior a los 75 años.
- Presencia de comorbilidades relevantes y descontroladas.
- El proceso o enfermedad principal tiene carácter incapacitante.
- Existe patología mental acompañante o predominante.
- Hay problemas sociales relacionados con su estado de salud