

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**  
**NEDICINA HUMANA**  
**INMUNOALERGIAS**

**DOCENTE: DR.SAUL PERAZA MARIN**

**ALUMNO : MARIO FREDY RUIZ ALFARO**

**TEMA: REACCIONES ALERGICAS PERIANESTESICAS EN PEDIATRIA**

# ANESTESIA



# VALORACION PREANESTESICA



# PREVENCION



# FACTORES DE RIESGO




- INMUNOGLOBULINA E

Cutánea  
80 90%



- MASTOCITOS
- BASOFILOS




# DESENCADENANTES






# DIAGNOSTICO



# RECONOCIMIENTO



# CLASIFICACION DE SEVERIDAD

GRADO	GRADO DE SEVERIDAD DE LOS SINTOMAS
I	<i>Signos Cutáneos: eritema generalizado, urticaria, angioedema</i>
II	<i>Síntomas que amenazan la vida, pero no signos cutáneos, hipotensión arterial, taquicardia, tos, dificultad respiratoria</i>
III	<i>Síntomas que pueden comprometer la vida: colapso, shock, taquicardia o bradicardia, arritmias, broncoespasmo severo</i>
IV	<i>Paro cardíaco y o respiratorio</i>


# MANEJO INICIAL




# TRATAMIENTO

Adrenaline


$C_9H_{13}NO_3$



# MEDIDAS



# COMPLICACIONES



# PRONOSTICO











