


Crisis Asmática

Urgencias Medicas


Docente: Alfredo López López

Alumna: Johary G. Ramos Aquino

8vo. Semestre




Crisis Asmática




Asma:
Se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas en la que participan diversas células y mediadores químicos; se acompaña de una mayor reactividad traqueobronquial (hiperreactividad de las vías aéreas). Estos episodios se asocian generalmente a una obstrucción extensa y variable del flujo aéreo que a menudo es reversible de forma espontánea o como respuesta a un tratamiento.

Crisis (Exacerbaciones) Asmáticas
Una crisis o exacerbación es un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y la función pulmonar con respecto al estado habitual del paciente; ocasionalmente puede ser la presentación inicial del asma.




Crisis (Exacerbaciones) Asmáticas

Una crisis o exacerbación es un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y la función pulmonar con respecto al estado habitual del paciente; ocasionalmente puede ser la presentación inicial del asma.



Tratamiento para episodio agudo de asma en edades pediátras:



1. Tratamiento de elección
2. Mínimo 1.25mg(0.25ml), máximo 5mg (1ml)
3. 20µg/disparo
4. Buena respuesta con índice pulmonar <4 y SpO2= 94%
5. Revisión en atención primaria en 24 a 48hrs.



Bibliografía

- Reddel.H,Philippe.L,Levy.M,Decker.R.. (2019). Crisis (exacerbaciones) asmáticas. En GUÍA DE BOLSILLO GUÍA DE BOLSILLO PARA EL MANEJO Y LA PARA EL MANEJO Y LA PREVENCIÓN DEL ASMA(pp. 1-37). EEUU: GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA.
- Garay.U,Canseco.M,Cerino.R,Hernández.E,López.J,Matta.J, Ramírez.N,Rodríguez.D,Santiago.M,Tuquerrez.P,Tapia.M,Vargas.M,et.al. (2008). Diagnóstico y tratamiento del asma en menores de 18 años en el primero y segundo niveles de atención. En Guia de Practica Clínica GPC(pp.1-40). mexico.D.F : CENETEC.

