## TRASTORNOS DEL ESTADO DE ANIMO

Noé Agustín Nájera Zambrano

Descripción general Los trastornos de ansiedad también pueden Trastornos del animo del estado de ánimo pueden tratarse con

**Trastorno depresivo mayor**: períodos prolongados y persistentes de tristeza extrem

Trastorno bipolar: también denominado «depresión maníaca» o «trastorno afectivo bipolan»; se trata de una depresión que alterna entre momentos de depresión y manía

Trastorno afectivo estacional: forma de depresión que, muy a menudo, está relacionada con tener menos horas de luz solar en las latitudes que se encuentran más al norte y más al sur, desde fines de otoño hasta principios de la primavera

**Trastorno ciclotímico:** trastorno que provoca altibajos emocionales algo menos extremos que en el trastorno bipolar

Trastorno disfórico premenstrual: cambios en el estado de ánimo e irritabilidad que se producen durante la fase premenstrual del ciclo de la mujer y desaparecen con el comienzo de la menstruación

**Trastorno depresivo persistente (distimia)**: forma de depresión a largo plazo (crónica)

Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo: trastorno de irritabilidad crónica, grave y persistente en los niños, que, a menudo, comprende berrinches frecuentes que no son coherentes con la edad de desarrollo del niño

Depresión relacionada con una enfermedad física: estado de ánimo deprimido persistente y pérdida significativa del placer en todas las actividades o en gran parte de estas, que tiene relación directa con los efectos físicos de otra enfermedad

Depresión inducida por el consumo de drogas o medicamentos: sintomas de la depresión que se presentan durante el consumo de sustancias, o poco después de este, de la abstinencia o después de la exposición a un medicamento