



UNIVERSIDAD DEL SURESTE.

LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA.

1ER. SEMESTRE.

MATERIA:
MICROANATOMIA.

DOCENTE:
DRA. KARINA HERNANDEZ SALAZAR.

ALUMNO:
ANTONIO RAMON HERNANDEZ URBINA.

FECHA:
MIERCOLES, 07 DE OCTUBRE.

TEJIDO ADIPOSO MULTILOCULAR.

LOCALIZACION:

Interescapular (bebés), axilar, perineal, paravertebral, cervical, dispersa en arterias y alrededor de órganos.

CARACTERISTICAS:

Presenta la propiedad de termogénesis.

Es de color marrón, rojo variable a rosado.

Vascularización:
Muy vascularizada.

Inervación:
Sistema nervioso simpático (muy inervada).

Son células más pequeñas con núcleos excéntricos, no aplanados a diferencia del unilocular.

Organización tisular:
Organización lobular.

Presencia de células inmunes:
Escasas.

Conocido también como pardo.

FUNCION:

Producción de calor (termogénesis).

Termogénesis:

Es la capacidad de generar calor en el organismo debido a las reacciones metabólicas.

TEJIDO ADIPOSO MULTILOCULAR



