



Universidad del Sureste Escuela de Medicina

**Materia:
Actividades y clases**

**Alumna:
Daniela del C. García Ramírez**

**Docente
Dr. Jhovanny Efrain Farrera Valdiviezo**

**Lugar
Comitán de Domínguez Chiapas**


TIEMPOS QUIRURGICOS "HALSTED"

	25	10-13	Pinza de habido
Incisión	Babier 21 #1-4	mayo → Reata	
1 Corte	tijeras	mayo → Reata 11.5 → 1.5 → (quitar puntos) Mulecambiar el lado 3mm lenceria Poth vacuolar	
Aspiración log. hialina chupetas	chupetas para log. hialina Egli Kubras		
Digital Digitodigital Compresión directa instructo	Kocher (compresión y gubia) Kelly (Reata) (ultrasona) Halsted mosquito (bilateral) Bocheater (Ergon) Crille Bean (ligadura)		
2 Hemostasia	Angulo (electrocauterio) F. P. 11.5 Satiniski (Reata) en tórax hilo, angular cubico.		
clima-sangre stazo = Detener 13 segundos coagulación	ultrasona, laser, fibrina Fibrinólisis (electrocauterio) termicos laser USG, Endoscopia		
traccion	Roester Allis Curva Babier (Ch.) Roester (anillos)		
Exposición	Pozzi Moussier (campo op.) Dural		
3 Diseción	mayo Hegar Campa backhaus Porta agujas Olsen Hegar " Esmovente		Extra. Dilatadores de Hegar Marshall Vagonefer venda emach
tejidos liberacion de estructura.	Diseción alba, POUR Bubia.		
- Digital - roma. - Cortante.	manoplas Dinamicas	mano Audante. manocollin Farabert Senn Volkman Deaver	Harrinton Richman Valva maleable Escalera Division
Separación	Estatico	Belpi - Adson (vascular) Beckman Balfour Gasset Finocchio	Bookwalter.
Equilibrio	Sutura Sintesis	Porta Agujas backey	


Mesa



Charles
Mayo




Pasteur.



Quirúrgica.



Bancos y cabetos



Pinos en pared
Hijos de los pinos y arboles

Edo
S
S
Ab
K.H

ambos lo pared
hipos de boro y arcilla
hipos de boro y arcilla

Edwin Smith - Egipto
papiro

musculo

Aponeurosis

peritoneo

vasculares

Suturas.

Sinteticas / monocril (tejidos blandos, co, de vasos, etc, o de boro, etc)

Absorbibles / PDS II
vicryl (poliglactina 910) tejidos blandos.

Katgut.
Acido poliglicolico = multiplemento

Naturales / Joseph Lister Signos IXX
catgut tb, oft, (mundo de cuera, simple andios)

Absorbible / Piel
gasas de seda

Sinteticas / Nylon
prolene (polipropileno) tb, oft, uero

No absorbibles / Seda - tb uero barato

Absolon
Lino
polivinilo
poliester trenzado

Mineral / Acero quirurgico inoxidable
cianocrilato (cola loca)


Cintas topicas / Estengapas / Bandoletas
fendaz = perdida de la continuidad.


Fases de la cicatrizacion

Abulcaca = hormigas para afrontar heridas

1 intencion = solita se cierra

2 intencioes =





✓ Lavado de manos.

✓ Material - Jabonera.

- Esteril (Esfonja/cepillo, limpiapiés)
- toalla antiséptica/sterilizada
- compresas y toalla desechable.

✓ Preparación

- ✓ Uñas cortas.
- ✓ piel en buen estado
- ✓ Retiro de joyas.
- ✓ Debe tener mangas 10cm ant. codo.
- ✓ Regular agua y presión

Flora transitoria

E. coli, klebsiella.
Serratia, pseudomonas
min hrs, días

Flora Residente.

estafilo diplococcos

Scribe

Codo

Eliminar mecánicamente la flora transitoria asociada
↓ Residentes

Primer tiempo

- Sem para enemas del codo. Dgua 32%
- mepi enjabonar 2-3 seg.
- cepillar durante 5 min. con cepillo de esponja
- Enjuagar de pulso a codo sin bajar los brazos

Segundo tiempo

- A la altura de la cara.
- Jabón cepillo.
- Rotatoria hacia hasta Sem arriba del codo
- Se mantiene la mano en la boca para el accés

tercer tiempo.

tercio superior del antebrazo

Cuarto.

Ambos se enjagan brazos en alto

5 momentos

- Antes
- Después
-
- preclinto
- Después

Scribe

Antisépticos = Amplio espectro.

Yodopovidona = yoduro yodopovidona.

no tóxico

no tñe tejido

Sin olor.

Compatibles

Germinada.

Rápida

Drable

Desinfectantes

NO corrosivos

Bajo tóxico.

Soluble en agua.

Cloro = hipoclorito, lavado y desinfección de sup
Papa, mucos. y desechos, Sangre.
u agua no tratada

* Desinfectante = bac, levaduras, Virus esporas.

Alcohol = bactericida. ideal 70% Antiséptico
Inmediato, efecto corto.
No corto en piel y superficie

Clorhexidina = Antiséptico, bactericida
Bacteriostático, Gram+.
herpes virus pH neutro cada
piel 0.5%

Halogenados "YODADO" = materia orgánica.

8-11gr x 100ml Se une en secreciones
CNO cau. Purulentas formando compuestos
Clorhexidina) inestables.

2 min después del uso hacer
acción

(avido o preparación precepil).

Enoles Inolozan, Antibacterianos y Antifungicos

Cloroxilend

Metals pesados

Sales plata. Nitrato de plata.

Sulfadiazina de plata.

* Mercapales

* Merthiolate. mercurio, salicatos de

Sodio ~~NO~~



Vestimenta en qx.

Gx. Aleman. Estav Neuber 1883 delantales
Gorro
bata.

Joseph Lister Asepsia Antiseptu

Johns Von 1887. guantes algodón

Charles Mayo. 1903 Estirilizador a vapor
delantal quirúrgico

- Blusa

Sobre el codo las mangas.

- ~~pa~~ pantalón

Ajustado a los tobillos

Ⓢ - Gorro.

cabello orejas. frente elástica

⇒ Calzado c

comodo, dedo y talones.

- Bata.

Proteger el calzado.

- Mascara.

- Delantal

Amplio,