



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

GIOVANNY DAMIAN GONZALEZ ESPINOZA

MEDICINA HUMANA

INVESTIGACION CIENTIFICA

DOCTORA LIZBETH MEJIA

TAPACHULA, CHIAPAS

# **ABORTO EN MEXICO, LA MODA DEL PAIS, UN SUICIDIO DOBLE.**



## **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

El aborto definido como como la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal, es un problema muy grande hoy en día, ya que se están realizando muchos en el país, esto ha generado un problema debido a la falta de información y educación, trayendo muchas muertes de mujeres al practicar el aborto, siendo menores de edad y con antecedentes patológicos.

## **FORMULACION DE PREGUNTAS.**

¿Cuál es la frecuencia y los factores de riesgo del aborto?

¿Qué consecuencias trae un aborto a corta edad?

## **Justificación**

Debido a la alta incidencia de pacientes que se presentan los abortos en nuestro medio y a la poca información sobre esta entidad, es imperioso realizar un estudio que aporte información actualizada y real y poder brindar información para la creación de futuros proyectos para disminuir los abortos en México.

## **OBJETIVO GENERAL**

Determinar la frecuencia y los factores de riesgo de aborto en mujeres entre 20 y 40 años.

## **OBJETIVO ESPECIFICO:**

Identificar la edad más frecuente que se presentan los abortos.

Establecer los antecedentes patológicos personales que influyen para que se el aborto.

## **VARIABLES**

Variable independiente

Pacientes con diagnóstico de aborto.

Variables dependientes

Factores de riesgo del aborto

## **MARCO TEORICO**

Aborto Las hemorragias del primer trimestre afectan del 15-25% de todos los embarazos y es una de las principales causas de consulta a los servicios de urgencias siendo la primera causa de sangrado en el primer trimestre de gestación el aborto, que a pesar de ser frecuentes es causa de alarma por su implicación patológica; el sangrado puede ser producido por una implantación del embrión en el endometrio hasta un aborto sin embargo la cantidad y el tiempo junto con los síntomas concomitantes permitirán el diagnóstico oportuno sin complicación posteriores.


A nivel mundial el aborto es considerado como problema de salud pública dado a que el 13% de las muertes maternas están relacionadas con los abortos debido a los factores de riesgo y connotaciones legales de cada país hace que su número haya aumentado junto con sus complicaciones y repercusiones sociales. Entre el 12 y 20% de los embarazos clínicamente diagnosticados terminan en aborto espontáneo.

## **DEFINIR EL TIPO DE INVESTIGACIÓN A UTILIZAR**

Se usará una investigación de tipo descriptiva, ya que será para que este tema llegue a más personas y ellas hagan conciencia del riesgo que se puede tener al practicar aborto.

## **HIPOTESIS**

La edad, la falta de información, educación antecedente patológicos son los factores más importantes para un aborto riesgoso en México.



## Bibliografías.

Tangl I. Embarazo en Adolescentes. UPCH Facultad de Medicina Alberto Hurtado

Jose E, Casquero J. El aborto y la Planificación Familiar. Clínicas del Hospital Dos de Mayo.

Boehs A, Santos E. Aborto provocado; Estudio edidemiologico descriptivo en una maternidad flonanópolio.