

Estimación de Riesgo

Trastornos


psicosomáticos

Por Diana Francelia Briones

Esquizofrenia

A close-up portrait of a man with a serious, somewhat somber expression. He has short, light-colored hair and is looking directly at the camera. The background is a blurred brick wall. The lighting is soft, highlighting his facial features.

EXISTEN DIFERENTES FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO DE ESQUIZOFRENIA Y CADA UNO CONFERIRÍA UN RIESGO DIFERENTE Y ACUMULATIVO, EL CUAL INTERACTUARÍA CON LA VULNERABILIDAD GENÉTICA Y EL PERIODO DE NEURODESARROLLO QUE TRANSITA CADA INDIVIDUO.

A small speaker icon with sound waves, indicating audio content.

Esquizofrenia

LA ESQUIZOFRENIA ES UNA ENFERMEDAD QUE GENERA UNA DISCAPACIDAD SIGNIFICATIVA. EN LA ACTUALIDAD SE CONSIDERA QUE EL ORIGEN DE LA ESQUIZOFRENIA TIENE LUGAR DURANTE EL NEURO DESARROLLO.




Factores de riesgo



**EL CONSUMO DE MARIHUANA, EL TRAUMA INFANTIL,
LA HOSTILIDAD SOCIAL, LA MALNUTRICIÓN MATERNA**



Factores de riesgo



Anormal del nivel de dopamina 

Factores de riesgo



**EL HÁBITO DE FUMAR AUMENTARÍA LA VULNERABILIDAD
PARA PADECER ESQUIZOFRENIA**



Factores de riesgo



LA COGNICIÓN SOCIAL

**MODO DE PENSAR DE LOS INDIVIDUOS SOBRE ELLOS MISMOS
Y LOS DEMÁS EN UN CONTEXTO SOCIAL.**



Trastornos afectivos

Los trastornos de ansiedad afectan tu estado de ánimo y suelen ocurrir junto con la depresión..

Los trastornos de ansiedad afectan tu estado de ánimo y suelen ocurrir junto con la depresión..



¿DEMENCIA PRESENI?



LA DEMENCIA DESCRIBE UN GRUPO DE SÍNTOMAS QUE AFECTAN LA MEMORIA, EL PENSAMIENTO Y LAS HABILIDADES SOCIALES LO SUFICIENTEMENTE GRAVES COMO PARA INTERFERIR EN TU VIDA DIARIA..



FACTORES DE RIESGO



EDAD, ANTECEDENTES FAMILIARES,
SÍNDROME DE DOWN



FACTORES DE RIESGO

Mala dieta
Falta de ejercicio
Consumo de alcohol.
Enfermedades
cardiovasculares
Diabetes
Tabaquismo
Depresión
Falta de sueño
Falta vitaminas

EDAD, ANTECEDENTES FAMILIARES,
SÍNDROME DE DOWN



Fin