

NOMBRE DEL ALUMNO: Yoana Itzel Gutiérrez Álvarez

NOMBRE DEL PROFESOR: Ervin Silvestre Castillo

LICENCIATURA: Enfermería

MATERIA: Enfermería clínica I

CUATRIMESTRE Y MODALIDAD: 4º cuatrimestre escolarizado

**NOMBRE Y TEMA DEL TRABAJO: MAPA CONCEPTUAL DEL AREA
QUIRURGICA**

AREA QUIRURGICA

Un conjunto de locales e instalaciones especialmente acondicionadas y equipadas, selectivamente aisladas del resto del hospital.

Áreas de restricción

Áreas

Negra

- los sanitarios
- regaderas
- vestidores
- las oficinas administrativas

Gris

- cuenta con pasillos internos para circulación del personal
- traslado de material quirúrgico, recuperación,
- cuarto de anestesia
- farmacia
- central de equipos
- cuarto séptico.

Blanca

- lugar estéril
- intervenciones quirúrgicas

Reglas

- Portar correctamente el uniforme quirúrgico.
- Debe contar con un aseo personal escrupuloso.
- Uñas cortas, limpias y sin esmalte.
- No usar ningún postizo pelucas, pestañas, uñas, pupilentes
- Evitar el uso de joyería (pulseras, anillos, medallas, etc.).
- Evitar el uso de adornos en el pelo.
- Circular en una misma dirección, evitando el paso de materiales contaminados por áreas limpias.
- Mantener cerradas las puertas de esta zona durante todo el procedimiento quirúrgico.

Quirófano

Una estructura independiente en la cual se practican intervenciones quirúrgicas y procedimientos de anestesia, reanimación.

Cuenta

- zonas específicas y restringidas
- preoperatorias, transoperatorias y posoperatorias

Servicios básicos

- radiología e imagen,
- laboratorio e
- histopatología entre otros

Objetivo

Asegurar al máximo el aislamiento de la unidad para impedir la contaminación infecciones y complicaciones al paciente

AREA QUIRURGICA

Características de la sala quirúrgica

Reglas

Límites de Mobiliario

Pisos

Material resistente al agua y que no sea conductor de corriente, esto a fin de evitar cargas electrostáticas que puedan causar accidentes

Pared

Deben ser romas, de fácil lavado, sin brillo y sin colores que resulten estresantes o fatigantes y estén recubiertas con plomo

Puerta

Puertas automáticas o corredizas, no empotradas en la pared, sino de superficie.

- No debe producir brillos ni deslumbramientos.
- No debe producir sombras, lo cual se logra al dirigir los dos haces de luz hacia un ángulo convergente.
- Capacidad para ajustarse en cualquier posición o ángulo.

Trampa de camillas

Trampa de materiales y equipo

Mobiliario de quirófano

- Banco de reposo
- Bancos de altura
- Cubetas de patada
- Tripie
- Mesa quirúrgica
- Mesa de riñón
- Mesa de mayo
- Mesa Pasteur