

Nombre del alumno:

Paola Berenice Ortiz Garcia

Nombre del profesor:

Lic. Lubdi Isabel Ortiz

Licenciatura:


Enfermería

Materia:

Enfermería en el cuidado de la mujer

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

Frontera Comalapa, Chiapas a 04 de Diciembre del 2020



Valoración de la madurez fetal	Existen muchas pruebas para diagnosticar la edad del feto, algunas son realizadas en nuestro medio y otras pueden hacerse a corto plazo en la medida de que se dispongas de recursos materiales. Las pruebas más usadas para el diagnóstico de la edad fetal son: espectrofotometría del líquido amniótico, porcentaje de células naranja en el líquido amniótico, dosificación de fosfolípidos en el líquido amniótico
Asistencia y cuidados del parto	Objetivo: en el parto normal debe existir una razón válida para interferir con el proceso natural. Las tareas del personal sanitario son: animar a la mujer, observar a la parturienta, llevar a cabo intervenciones menores La persona que atiende el parto deberá ser capaz de cumplir las tareas de la matrona. Los primeros tres procedimientos rutinarios no pueden ser excluidos. Medición de la temperatura cada 4 horas, es importante porque un incremento de esta significa un primer indicio de una posible infección
Asistencia y cuidados en — el puerperio	Puerperio normal Al periodo que sigue a la expulsión del producto de la concepción Puerperio inmediato Al periodo que destado pre-gestacional Al periodo que después del parto Las primeras 24 horas después del parto Puerperio mediato Al periodo que después del parto Al periodo que después del parto Puerperio mediato Al periodo que después del parto Puerperio tardío Al periodo que después del parto Puerperio tardío Vigilancia del puerperio inmediato Vigilancia del puerperio inmediato Al periodo que después del parto Pregunte observe y verifique que no presente signos y síntomas de peligro Se recomienda observar a la mujer cada 15 minutos durante 2 horas Al periodo que después del parto Crientar sobre señales de peligro se debe estabilizar iniciar tratamiento

Para determinar climaterio es el La menopausia es un menopausia periodo de la vida de la es signo del climaterio y necesario que la mujer mujer en el que es la desaparición de haya estado en un desaparece la función Climaterio y _ la menstruación periodo de 1naño sin reproductiva v ocurren cual ocurre entre los menopausia menstruación En la modificaciones de la 47 y 55 años, aunque menopausia se secreción de hormonas amplias distinguen 3 fases: sexuales así como variaciones dentro de pre-menopausia, periimplicaciones a nivel la normalidad menopausia. social. cultural 1. simbolismo, cultural de la 5. grado de necesidad menstruación: económica. 6. consecuencias de su Cambios endocrinos: **Factores** Cambios en el papel 2. desaparición. descienden los niveles Asistencia y socioeconómicos familiar socio У consideración social de la estrógenos de que influyen en cuidados en _ disponibilidad de mujer estéril. 3. progesterona los síntomas 7. los trastornos alternativas. consideración social del aumenta los niveles Disponibilidad de ginecológicos envejecimiento.4. Actitudes de gonadotropinas. servicios de salud de la pareja especialmente específicos en el área sexual medidas de diagnóstico precoz del cáncer. 2. Vigilancia 7. intervenciones de actividades de psicológico periódica de los apoyo educación sexual. 5. Plan de asistencia dirigido a reforzar la indicadores Actividades de durante el bioquímicos. autoestima 3. la educación dietética. 6. climaterio Vigilancia asertividad. Estas se de Actividades de parámetros clínicos pueden realizar a nivel ejercicio físico individual o a nivel relacionados con el sistema cardiovascular colectivo La mujer desempeña La NOM-0035 describe y **Estudios** realizados roles como madre, promueve las actividades muestran que las esposa e hija y a de acondicionamiento mujeres que reciben menudo antepone sus evitar el físico para su salud como mala o Concientización múltiples roles alsedentarismo así como negativa son aquellas y autocuidado cuidado de sí misma programas implementar sin información sobre lo que posiblemente ejercicio de para proceso de puede influir en sus favorecer el menopausia У hábitos de salud. acondicionamiento climaterio

٧

Principales causas de – muerte en la mujer

La salud de las mujeres está influenciada por la biología relacionada con el sexo, el género. Las mujeres son más longevas que los hombres. La morbilidad es más elevada en las mujeres

Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte en las mujeres. Las enfermedades cardiovasculares afectan más a las mujeres. La depresión es más común en las mujeres.

Una de cada tres mujeres puede sufrir agresiones físicas y sexuales. Las mujeres y las niñas de poblaciones desplazadas se ven más afectadas por los sistemas de salud

Cada día cerca de 830 mujeres fallecen por causas relacionadas con el embarazo y el parto. La mayoría de las personas infectadas por VIH son mujeres.

Padecimientos propios de la mujer

En la ginecología, los especialistas que desarrollan su labor trabajan en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades propias de la mujer como el cáncer de mama.

La especialidad engloba todo lo relacionado con los problemas de infertilidad, tanto en el diagnostico como en los tratamientos de reproducción asistida en sus distintas variantes.

La obstetricia abarca
el seguimiento del
embarazo con todos
los controles
prenatales queconlleva. Los
problemas de
crecimiento del feto
dentro del útero son:

Síndromes
premenstruales,
preeclampsia,
amenorreas, diabetes
gestacional,
toxoplasmosis,
menopausia, infertilidad,
endometriosis, entre

Cuidados básicos de la mujer

Actividad física, higiene personal, detección temprana de enfermedades, alimentación sana

Salud bucal, salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención de adicciones, prevención de accidentes, vida libre de violencia familiar y de género