

NOMBRE DEL ALUMNO:

Nayeli Hernández Pérez

NOMBRE DEL PROFESOR:

LICENCIATURA:

Enfermería

MATERIA:

Enfermería en urgencias y desastres

CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

7° A° escolarizado

NOMBRE Y TEMA DEL TRABAJO:

Ensayo “conceptos de urgencia y emergencia”

Generalmente el personal de enfermería tiene problemas al saber distinguir o clasificar entre una urgencia y emergencia para ello este trabajo ayudara a poder identificar cada concepto y en que situaciones son de urgencia y emergencias.

Una urgencia son aquellas situaciones en las que el paciente necesita de atención inmediata para disminuir el riesgo de perder la vida del paciente sin embargo este tipo de urgencia no compromete a los órganos vitales si se atienden a tiempo pero si no se les brinda atención en el momento adecuado puede llegar hacer una emergencia, más adelante te mostraremos algunos ejemplos que necesitan de este tipo de atención.

Además de la utilización del triaje una herramienta indispensable para el enfermero, debe de emplear el triaje para poder clasificar ya darle atención a quien merece atención inmediata. Además hablaremos la forma de utilización del triaje es decir en que tiempo se debe de atender al paciente y mientras más tiempo transcurre en que aspectos perjudica a órganos

Urgencia y emergencia

Cuando hablamos de una urgencia nos referimos a aquellas situaciones en donde el paciente necesita de atención inmediata pero que no puede llegar a afectar a algún órgano vital ya sea por un accidente, aparición repentina de un cuadro grave, o el empeoramiento de alguna enfermedad crónica, existen varios. Así mismo una urgencia no pone la vida del paciente en riesgo de muerte pero no hay que tomarlo desapercibido porque de igual forma puede pasar de una urgencia a ser emergencia, por lo tanto una situación de urgencia si requiere de atención inmediata pero puede esperar otros segundos. Las urgencias más frecuentes en un centro hospitalario son:

- ♥ Crisis asmáticas
- ♥ Bronquitis aguda
- ♥ Problemas abdominales (como gastritis, apendicitis)
- ♥ Traumatismo(fracturas, quemaduras)

Emergencia : Cuando hablamos de una emergencia nos referimos también a aquella atención inmediata que se le debe de brindar al paciente , una urgencia no compromete tanto la vida del paciente , pero en el caso de una emergencia compromete a los órganos vitales, por lo tanto cuando hay un paciente que necesita de atención emergente no se debe de esperar mucho tiempo pues el paciente puede perder la vida es por ello que se debe de actuar de manera rápida, algunos de los ejemplos de situaciones de emergencia son:

- ♥ Hemorragias graves
- ♥ Problemas respiratorios (asfixia)
- ♥ Expectoración o vomito con sangre
- ♥ Pacientes que han perdido la consciencia
- ♥ Fracturas graves
- ♥ Quemaduras severas
- ♥ Alguna reacción alérgica severa

Estos son algunas situaciones de pacientes que requieren de atención inmediata para evitar que el paciente pueda perder la vida. El personal de enfermería emplea un método que es una herramienta de gran utilidad que ayuda a facilitar la atención de los pacientes, además ayudamos a salvar la vida del paciente al realizar este método hablamos del triaje este es una herramienta para el personal de salud en el área de urgencia pues al emplear

este método podemos clasificar el tipo de atención que requiere el paciente , sin embargo esta clasificación debe ser de manera rápida pero concreta , aquí clasificamos entre una urgencia y una emergencia.

Comprende de 5 niveles:

♥ Nivel 1

Este nivel el paciente requiere de atención inmediata se hace paso a la realización de las maniobras de reanimación por que el paciente está perdiendo la vida ya sea por cualquier tipo de problemas respiratorios o de otra situación que comprometa algún órgano o su vida.

♥ Nivel 2

Es un tipo de emergencia pero que tiene un tiempo de atención inmediata se puede atender al paciente dentro de 0 a 15 minutos que no debe de superar los 30 min por que a mayor tiempo el riesgo de perder un miembro o órgano va aumentando

♥ Nivel 3

En este nivel la atención va desde el minuto 15 hasta los 30 minutos en este tiempo se debe de actuar y hacer lo posible para disminuir cualquier tipo de riesgo los pacientes necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido, dado que se encuentran estables desde un punto de vista fisiológico pero se debe de actuar algo rápido en el tiempo dicho

♥ Nivel 4 : El tiempo para actuar es de 30 a 60 minutos donde el paciente no compromete su vida y ningún órgano , sin embargo existen algunos riesgo pues el paciente puede quedar con secuelas; alguno de los ejemplos en este nivel es: vómito, diarrea sin síntomas de deshidratación

♥ Nivel 5

En este nivel el tiempo es de 60 a 120 minutos en este caso el paciente presenta enfermedades agudas pero sin evidencia de deterioro que comprometan el estado general del paciente

En conclusión puedo destacar en la importancia que tiene que el personal de enfermería sepa reconocer y clasificar entre una urgencia y emergencia pues como ya se mencionó las características y diferencias que hay entre estos dos conceptos, es necesario la atención inmediata para cada uno de estos pero lo más importante observar la situación en que está el paciente para ver qué tipo de atención requiere de esta manera poder evitar la pérdida de vida del paciente o que quede con secuelas.

Para el enfermero el triaje debe ser su herramienta de todos los días pues de esta manera evitamos riesgo para el paciente y de igual manera nos permite tener más experiencia.