

LIC.SILVESTRE CASTILLO ERVIN.

PRESENTA EL ESTUDIANTE:


HERRERA VAZQUEZ DANIA YULISA.


GRUPO, SEMESTRE Y MODALIDAD:

7MO.CUATRIMESTRE "A" LIC. ENFERMERIA.

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.

03 DE DICIEMBRE DEL 2020





Atención a pacientes con mordeduras de serpientes

Que es una mordedura de serpiente.

Lesión cutánea causada por la mordedura de serpiente, seguida de la inoculación de sustancias tóxicas que lesionan los tejidos, condicionando alteraciones fisiopatológicas de gravedad variable.

Accidente Ofídico

El accidente ofídico es la lesión resultante de la mordedura de una serpiente.

Diferencia entre serpientes venenosas y no venenosas.

Víboras tienen la cabeza redondeada, dientes inoculadores, pupila elíptica y foseta loreal.

Ofídicos venenosos

- Viperinos: Víboras: yarará y cascabel.
- Elapidos: coral

Culebras con cabeza de forma triangular, pupila redonda, no tiene fosa loreal, no tiene dientes inoculadores.

Ofídicos no venenosos

- Colúbridos: Culebras
- Booideos: boas

Clasificación de los ofidios

- Aglifas: no tienen colmillo solo dientes.
- Opistoglifas: los colmillos son pequeños en la parte posterior del maxilar.
- Proteroglifas: Colmillos pequeños y fijos en la parte anterior del maxilar superior.
- Solenoglifas: Colmillos medianos o grandes, y plegables hacia atrás, en la parte anterior del maxilar superior.

Tipos de acciones fisiopatológicas de los venenos aplicables en nuestro país.

