



Nombre de alumno:

Dulce Edelmira Espinosa Rodríguez

Nombre del profesor:

Lic. María del Carmen Briones Martínez

Nombre del trabajo:

Reforzamiento Intermitente

Materia:

Análisis de la Conducta

Grado:

4to. Cuatrimestre

Grupo:

“A”

DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS

El condicionamiento operante, al igual que el clásico tiene condiciones en las que el aprendizaje es óptimo, por ejemplo el reforzador tiene que ser inmediato a la conducta que se requiere condicionar, también la cantidad y duración del reforzador tiene un efecto importante en la adquisición fuerza y posibilidad de extensión del aprendizaje.



ESTOS SON LOS PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

- Programas de reforzamiento intermitente
- Programa de razón fija
- Programa de reforzamiento continuo
- Programa de razón variable
- Programa de intervalo variable




PROGRAMAS DEL INTERVALO FIJO

La ejecución tiende a disminuir después del reforzamiento y tiende a intensificarse a medida que se acerca el momento del siguiente reforzador, la extinción puede ocurrir con bastante rapidez.

Un programa IF el organismo forma una discriminación de la misma manera en que forma otras discriminaciones.

La ejecución típica mantenida por el programa IF se conoce como gestión de IF.

Las dos variables, tasa de respuestas y exactitud en el apareamiento, se manipulan notablemente con un programa de intervalo fijo, por ejemplo, cuando el reforzamiento solo ocurre después de que el primer apareamiento ha sido ejecutada de transcritos.



PROGRAMAS DE INTERVALO VARIABLE, DE RAZÓN FIJO Y DE RAZÓN VARIABLE.

Existen varios factores responsabilidades de la estabilidad en las tasas de respuestas de los programas IV y RV.

Uno de ellos comprende los valores reales de los intervalos y de las razones que compran a os programas. Si los rangos y la distribución de las razones o de los intervalos que están dentro de cierto límites.

Los programas de reforzamiento RV producción la misma tasa de respuestas halla y estable ante casi cualquier valor y razón, sin embargo, más allá determinados valores los rasgos y la distribución de las razones que integran el programa de los factores.




FIGURA 6.2

Muestras de los registros acumulativos de diferentes palomas que picoteaban una tecla de respuestas en cuatro programas simples de reforzamiento alimenticio: razón fija 120, razón variable 360, intervalo fijo cuatro minutos e intervalo variable dos minutos. (Tomado de *Schedules of Reinforcement*, por C. B. Ferster y B. F. Skinner, 1957, Appleton-Century-Crofts.)
