



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

“MAPA MENTAL UNIDAD 1 Y 2”

MATERIA:

URGENCIAS PEDIATRICAS

CARRERA:

LICENCIATURA EN ENFERMERIA.

ALUMNA:

C. OFELIA ALMEIDA MAY.

CATEDRÁTICO

JUAN CARLOS RIVERA

VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO 13 DE DICIEMBRE
DE 2020

las
personas
dejan de
creer en antídotos
acuden a remedios caseros



el precio de los medicamentos
suelen ser elevados

desconfían de los antídotos



MORDEDURA DE SERPIENTE

las autoridades sanitarias le restan
prioridad



Paro cardiorrespiratorio




REPENTINA DETENCIÓN DE LA RESPIRACIÓN



PUEDA OCURRIR POR DIVERSAS CAUSAS

Algunas de las más típicas son ahogo por inmersión o choque eléctrico, efectos de anestesia y otros fármacos, esfuerzo físico muy extremo.



ABRIR
EXPEDIENTE
CLINICO

APLICACIÓN
DE VACUNA

CONTROL DE
PESO Y TALLA

LÍNEA DE LA
VIDA EN
PACIENTE
PEDIÁTRICO


PREVENCIÓN
DE
ACCIDENTES

10-19
ORIENTACION
SOBRE LA SALUD
SEXUAL

ATENCIÓN
DE PARTO

8-35
CONTROL DE
EMBARAZO

Prueba de Serpiente.



Síntomas




- Dolor.
- Enrojecimiento
- Hinchazón
- Sangrado
- Sudoración

Tratamiento




- Inmoviliza la parte afectada
- Manténla la calma.
- Quite joyas, relojes, ajustos




- Busque atención médica de emergencia lo más pronto que le sea posible.


RCP:




* Comprobar que el paciente respire.




* Llave al 911



* Coloque a la persona cuidadosamente boca arriba.



* Realice compresiones torácicas.



* Abra la vía Respiratoria.



* Obsérvese, escuche y sienta si hay respiración.



Linea de la vida en pacientes pediátricos



Al momento de nacer el Recien nacido deberá contar con un expediente clinico donde especifica

- signos vitales al momento de nacer.
- Condiciones del parto.
- Defectos al momento de nacer.
- Aplicación de vitamina K.
- Profilaxis.

Antes de un mes el expediente clinico se debe actualizar 1,2,3% signos de alarma.

- o si se le realizó tamiz neonatal.
- o Verifica aplicación de primeras vacunas.
- o Caracterización de la madre y al padre sobre su alimentación
- seno materno
- Estimulación temprana
- Entrega de cartilla

Peso y talla.



- Actualiza expediente De 0 a 10 años
- Identifican factores de mal pronóstico
- Toma de peso y talla.
- Promueva la salud bucal.
- Actualiza esquemas de vacunación.



1 a 13 años.

- Actualiza esquema de vacunación.
- Prevención de accidentes.
- Promover prevención del consumo de alcohol y drogas.

Orientación sobre la Salud Sexual. Actualización de expediente.



De 10 a 19 años

- Actualiza la Cartilla Nacional Salud adolescente
- APLICAR biológicos
- Detección gruesa de defectos visuales
- Orienta sobre la salud sexual y reproductiva.
- Información de métodos anticonceptivos.

Control de Embarazo



De 8 a 35 años

- Embarazo y consulta por primera vez (primera iz)
- Elaboración de Historia Clínica Perinatal y Control
- Riesgo del Embarazo.
- Control de peso
- Control de T/A.
- Realizar Estudio de laboratorio, (Sifilis, BH, QS, ECG completo tipo sanguíneo)
- Aplicación de Td.
- Previene y detecta ETS, VIH, Orienta y Promueve

Puerperio Atención de parto

