



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

"PASIÓN POR EDUCAR".

---

---

**" CRUCIGRAMA "**

GASTROENTERITIS AGUDA

ASIGNATURA:

URGENCIAS PEDIATRICA

PRESENTA

**BERSAIN ZACARIAS RODRIGUEZ**


BAJO LA DIRECCIÓN DE:

DR. JUAN CARLOS RIVERA ARIAS

CUNDUACAN, TABASCO, A 06 DE DICIEMBRE DE 2020

# CRUCIGRAMA

## GASTROENTERITIS AGUDA



## HORIZONTAL

- 1.- Es una de las enfermedades más frecuentes en los niños, constituyendo la segunda causa de morbilidad y mortalidad infantil a nivel mundial.
- 2.- La mayoría de los niños con GEA en nuestro medio no van a necesitar ningún tipo de tratamiento.
- 3.- No se deben utilizar de forma rutinaria en los niños con vómitos en el contexto de una GEA.
- 4.- Son alimentos o nutrientes no digeribles que favorecen el desarrollo y la actividad de la flora saprofita colónica habitual.
- 5.- Es la causa más frecuente en menores de 2 años, mientras que *Campylobacter* es más frecuente en mayores de 5 años.
- 6.- En los países en vías de desarrollo, las infecciones parasitarias son endémicas y una de las causas de...
- 7.- No se deben administrar como SRO los refrescos comerciales, bebidas para deportistas o preparados caseros, porque suelen tener bajo contenido en...
- 8.- Aparece cuando el volumen de agua y electrolitos presente en la luz intestinal supera la capacidad de absorción del colon, con la consecuente eliminación aumentada por las heces.
- 9.- Solo se debe realizar en casos de diarrea persistente o cuando existe la posibilidad de necesitar tratamiento antibiótico. También se puede realizar cuando se quiere descartar la infección como causa de una patología intestinal o en el caso de brotes.
- 10.- No se debe usar en el tratamiento de la GEA en niños (recomendación II, B), por sus importantes efectos secundarios.

## VERTICAL

- 11.- El rasgo que define a la GEA es el cambio en la consistencia de las...
- 12.- Son la principal causa de gastroenteritis aguda (GEA).
- 13.- No existe ningún tratamiento específico para la GEA, por lo que el objetivo es la prevención y el tratamiento de la...
- 14.- Se define como una disminución de la consistencia de las deposiciones o un aumento en el número de las mismas (3 o más en 24 horas), que puede ir acompañada de vómitos, dolor abdominal y/o fiebre.
- 15.- Son una causa infrecuente de GEA en nuestro medio, siendo los más hallados *Cryptosporidium* y *Giardia*, que tienden además a producir episodios más prolongados de diarrea.
- 16.- El diagnóstico de la gastroenteritis aguda es...
- 17.- Interacción entre los distintos agentes causales y la mucosa intestinal lleva a una eliminación aumentada de agua y electrolitos por las..
- 18.- Este tratamiento no es necesario en la mayoría de los niños con GEA, dado que la mayor parte de los casos son producidos por infecciones víricas e incluso en el caso de diarrea bacteriana suele ser un proceso autolimitado.
- 19.- Las soluciones de rehidratación oral (SRO) constituyen el principal tratamiento para los...
- 20.- En los niños que no están deshidratados, se debe continuar su alimentación de forma...

# CRUCIGRAMA

## GASTROENTERITIS AGUDA

