

***“MAPA CONCEPTUAL DE LA  
UNIDAD I CON CUADRO  
SINOPTICO DE LA UNIDAD II”***

**MATERIA:**

**URGENCIA MEDICO QUIRURGICO**

**CARRERA:**

**LICENCIATURA EN ENFERMERIA.**

**ALUMNA:**

**C. OFELIA ALMEIDA MAY.**

**CATEDRÁTICO**

**LUIS MANUEL CORREA**

**VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO 13 DE DICIEMBRE  
DE 2020**

URGENCIAS  
ESOFAGICAS

- Perforaciones

Es una perforación en el esófago.

- Dehiscencia anastomósica

Manifestación clínica que incluye la salida  
de contenido intestinal o gases a través de un drenaje,

- Lesiones por caustico,

Cuando son ingeridos. Pueden quemar los tejidos del tubo digestivo  
en ocasiones perforan el esófago o el estómago,

ACCION DE ENFERMERA

Toma de signos vitales

punción ultra venosa

Colocación de sonda nasogástrica

Realizar lavado gástrico con agua y carbón si fuera necesario

PROBLEMAS ANOMENTALES

URGENTES

Incontinencia fecal

Algias perineales

Fisura anal

Hemorroides

Malformación ano mental

SIGNOS Y SINTOMAS.

Sangrado del ano o recto

Dolor en la zona del ano

Una masa o un bulto en el canal anal

Picazón anal


TRATAMIENTO:

Depende del agente causal

Aseo diario y después de cada deposición con agua

Evitar aseo excesivo-aumenta irritación

URGENCIAS  
EN  
TRAUTOLOGIA



## ANEURISMA ARTERIALES

### CONCEPTO:

Un aneurisma es un ensanchamiento o abombamiento anormal de una parte de una arteria debido a debilidad en la pared del vaso sanguíneo.

### CLASIFICACION:

aneurisma disecante, aneurisma sacular, aneurisma fusiforme

### TRATAMIENTO:

El grapado quirúrgico es un procedimiento que cierra un Aneurisma.

El neurocirujano quita una sección del cráneo para acceder al Aneurisma, y ubica el vaso sanguíneo que lo alimenta.

### CUIDADO DE ENFERMERIA:

- El paciente debe tener monitoreo electrocardiográfico continuo
- La enfermera le dará a conocer el procedimiento para la preparación del estudio.
- Se debe revisar la historia clínica cardiovascular y obtener datos sobre el padecimiento actual, y cruce de productos sanguíneos, placa de Rx y exámenes de laboratorio actuales: química sanguínea, electrolitos séricos, biometría hemática y tiempos de coagulación.

# CONCEPTOS



```
graph TD; A[CONCEPTOS] --- B[HEMORRAGIA DIGESTIVA: ALTA Y BAJA.]; A --- C[DEFINICIÓN, ETIOLOGÍA, MANEJO DEL PACIENTE.]; A --- D[ICTERICIA OBSTRUCTIVA Y PATOLOGÍA URGENTE DE LAS VÍAS BILIARES.]
```

## HEMORRAGIA DIGESTIVA: ALTA Y BAJA.

Según su origen, se clasifican en hemorragia digestiva alta o baja. Son hemorragias altas las que se originan en esófago, estómago y duodeno, y bajas las que se originan en el resto del intestino delgado y en el colon. En general, los síntomas son característicos y no dan opción a dudas.

## DEFINICIÓN, ETIOLOGÍA, MANEJO DEL PACIENTE.

El médico hace partícipe al paciente, para que exprese la causa, si la sabe, de sus males. A lo largo de la historia de la medicina, los médicos discutieron si la causa de una enfermedad era un único factor o si era el resultado de un conjunto de factores que actuaban simultáneamente..

## ICTERICIA OBSTRUCTIVA Y PATOLOGÍA URGENTE DE LAS VÍAS BILIARES.

La bilirrubina se forma cuando la hemoglobina (la parte de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno) se descompone como parte del proceso normal de reciclaje de los glóbulos rojos viejos o deteriorados.

# CONCEPTOS

```
graph TD; A[CONCEPTOS] --- B[ABDOMEN AGUDO: DEFINICIÓN.]; A --- C[Diagnóstico y tratamiento.]; A --- D[TRAUMATISMOS ABDOMINALES: ABIERTOS Y CERRADOS.]
```

## ABDOMEN AGUDO: DEFINICIÓN.

Se define abdomen agudo aquella situación «crítica» que cursa con síntomas abdominales graves y que requiere un tratamiento médico o quirúrgico urgente. — Dolor abdominal agudo.

- Alteraciones gastrointestinales.
- Repercusión sobre el estado general.

## Diagnóstico y tratamiento.

Precisamente por esta razón tiene una importancia especial reconocer los síntomas precozmente. Solo entonces se puede encontrar el método de tratamiento correcto. Descubra qué forma de tratamiento es particularmente adecuado.

## TRAUMATISMOS ABDOMINALES: ABIERTOS Y CERRADOS.

Los traumatismos abdominales los podemos clasificar según la solución de continuidad de la piel en:

- Abiertos: presentan solución de continuidad en la piel.
- Cerrados: la piel no tiene solución de continuidad.

# CONCEPTOS

```
graph TD; A[CONCEPTOS] --- B[PATOLOGÍA URGENTE DE LA VÍA BILIAR]; A --- C[CLASIFICACIÓN, EXPLORACIONES, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA.];
```

## PATOLOGÍA URGENTE DE LA VÍA BILIAR

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es una forma actual de tratamiento endoscópico de las diversas patologías asociadas a la vía biliar y pancreática. Este es uno de los métodos menos invasivos, el cual tiene la ventaja de simplificar distintas técnicas de tratamiento.

## CLASIFICACIÓN, EXPLORACIONES, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

La valoración es la primera fase del PAE, pudiéndose describir como el proceso organizado y sistemático de recogida de datos de distintos tipos y fuentes, para analizar el estado de salud de la persona.

Consta de cuatro componentes: la recogida de datos, validación, organización y la documentación.



# CONCEPTOS

```
graph TD; A[CONCEPTOS] --- B[VALORACIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES.]; A --- C[HEMORRAGIA Y SHOCK]; A --- D[URGENCIAS EN CIRUGÍA DIGESTIVA];
```

## VALORACIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES.

-Falta de eficacia, incluyendo las proyecciones de enfermedades si cumple lo siguiente:

Una progresión acelerada o atípica

-Es una progresión valorada por el notificador como relacionada con el medicamento Roche (o no se facilita una valoración específica respecto a la relación casual)

## HEMORRAGIA Y SHOCK

aplicar presión directa con las puntas de los dedos enguantados al sitio de sangrado, si este no se detiene las hemorragias son causa de emergencia médica, por lo que el socorrista debe actuar de forma rápida y dedicada de lo contrario las consecuencias serán letales

## URGENCIAS EN CIRUGÍA DIGESTIVA

Los avances que se van realizando en las técnicas quirúrgicas permiten seguir mejorando el abordaje quirúrgico en el paciente con patología digestiva que requiere de cirugía de urgencia. Estos avances de la medicina hacen necesaria la actualización constante del cirujano para que pueda prestar la mejor atención al paciente.

## CONCEPTOS

### URGENCIAS QUIRURGICA

Es una cirugía de emergencia que acontece cuando existe una situación crítica de peligro evidente para la vida del paciente y requiere de una actuación inmediata dentro de los primeros 30

### EVALUACION Y PREPARACION PREOPERATORIA.

La valoración preoperatoria consiste en el proceso de valoración clínica y paraclínica que precede a una cirugía es estratificar el nivel de riesgo del paciente. -Preparación psicológico- Que la venoclisis este permeable. - Ayuno, Aseo general. Rasurado de la región a tratar. Preparar vestidura

### HISTORIA CLINICA

es un documento imprescindible para guardar toda la información relativa a la salud de un paciente y los servicios y atención prestados al mismo. se puede definir la historia clínica como un documento legal de la rama médica

### CONTACTO SOCIOLOGICO

Relación entre la educación y la sociedad. Una buena **relación médico-paciente** es fundamental, anteriormente era tan natural en la práctica de la medicina que no se hablaba de ella con el avance de la tecnología hoy en día algunos médicos prestan más atención a la información de su computadora, que

### VALORACION Y CLASIFICACION DE LOS PACIENTES.

La valoración nos ayuda a detectar los déficits y necesidades iniciales para detectar el diagnóstico del paciente. Los pacientes se clasifican, entre alto, mediano y bajo riesgo según la edad. Y