



**NOMBRE DEL ALUMNO: Marieli
Romero Curiel.**

**NOMBRE DEL PROFESOR: ELVIA
PATRICIA CASTRO ROCHE.**


MAESTRÍA: Lic. Psicología.

MATERIA: PSICOPATOLOGIA II.

**NOMBRE DEL TRABAJO: MAPA
CONCEPTUAL.**

VILLAHERMOSA, TABASCO 04 DE OCTUBRE DEL 2020

Trastornos del estado de ánimo.



Depresivo Mayor

Se caracterizan por una tristeza de una intensidad o una duración suficiente como para interferir en la funcionalidad

- 1: criterios clínicos (DSM-5)
- 2: Hemograma, electrolitos y tirotrófina, vitamina B12.

Psicoterapia
Fármacos
Soporte.

Distimia.

Depresión crónica del estado de ánimo.

Estado depresivo presente gran parte del día, la mayoría de los días, por al menos dos años.

Fármacos.

Ciclotimia.

Estado de ánimo inestable de forma persistente que implica numerosos periodos de depresión y de euforia leves.

Durante el periodo de dos años citados, los periodos hipomaniacos y depresivos han estado presentes al menos la mitad del tiempo.


Tratamiento de sostén.

Bipolar

Enfermedad orgánica crónica, que actúa sobre los mecanismos que regulan las emociones.

Persistente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía dirigida a un objeto.

Fármacos.



La Esquizofrenia.

Se basa en:

Síntomas

Delirios

Alucinaciones

Trastornos del pensamiento

Deterioro de las emociones.

Aislamiento

Tratamiento

Medicamentos

Psicoterapias

Servicios de cuidados especialmente coordinados.

Tipos de esquizofrenia.

Esquizofrenia paranoide

Esquizofrenia catatónica

Esquizofrenia indiferenciada

Esquizofrenia residual

Esquizofrenia hebefrenica o desorganizada