


NOMBRE DEL ALUMNO: FRETHER HIRAM GUTIERREZ

NOMBRE DEL DOCENTE: DRA ALEJANDRA GUADALUPE ALCÁZAR



**TAREA: : "fármacos y la teratogenesis que
causan durante el embarazo,**

CARRERA: MEDICINA

GRUPO: "A" SEMESTRE: 3ER SEMESTRE

MEDICAMENTO	TERATOGENESIS	FARMACO
Tiabendazol	Hepatotoxicidad neonatal	<ul style="list-style-type: none"> • Mertect, • Tb-Laq, • Tecto, • Tiabendazol
Antibióticos	Produce sordera en el embrión o feto y en la madre causa pigmentación de piezas dentarias	<ul style="list-style-type: none"> • Estreptomicina • Kanomicina • Tetraciclina
Anticonceptivos	alteraciones de vertebras, ano , corazón, tráquea , esófago, riñón y extremidades	<ul style="list-style-type: none"> • Píldora de emergencia
Fármacos hormonales	Pueden afectar al desarrollo genital	<ul style="list-style-type: none"> • Dietiletibestrol • Progestinas
VITAMINA E	el exceso de vitamina e ocasiona hidrocefalia	<ul style="list-style-type: none"> • tocoferol
Antidepresivos	Produce defectos de cierre de tubo neural y cardiopatía congénita	<ul style="list-style-type: none"> • bupropión (Wellbutrin®) • -citalopram (Celexa®) • -fluoxetina (Prozac®) • -fluvoxamina. • -paroxetina
Anticonvulsivantes	afectan al desarrollo del sistema nervioso causando defectos en el cierre del tubo neural, microcefalia e hidrocefalia	<ul style="list-style-type: none"> • Fenorbabital • Acidola • Carbamazepina valproica • Carbamazepina • Parametadiona • Trimetadional
Aminopterinina y metotrexato	Defectos esqueléticos y de extremidades, hipoplasia de huesos craneales, dismorfia facial	<ul style="list-style-type: none"> • Metotrexato • Rheumatrex®, • TrexallTM • Bertanel®, • Metoject®, • Emthexate®
Danazol	Efecto androgénico sobre el feto femenino	<ul style="list-style-type: none"> • Ladogal.
Multivitamínicos	Genera alteraciones urogenitales y del oído,	<ul style="list-style-type: none"> • Vitamina A

	defectos del cierre neural, paladar hendido	
Vitamina	Produce estenosis aortica, facies de gnoma y retraso mental	<ul style="list-style-type: none"> • Vitamina D
Antieméticos	cardiopatías congénitas	<ul style="list-style-type: none"> • MEZCLIZINA
Antipalúdicos	Causa hidrocefalia, alteraciones faciales y vertebrales, cardiopatía congénita y afecciones de extremidades	<ul style="list-style-type: none"> • artémeter-lumefantrina. • artesunato + amodiaquina. • artesunato + mefloquina. • artesunato + sulfadoxina - pirimetamina.
Captopril	Microcefalia, hipoplasia de huesos craneales, artrogriposis	<ul style="list-style-type: none"> • Capoten, • Cesplon, • Cesplon cor, • Tensoprel, • Captosina.
Aminofilina	Taquicardia, agitación, irritabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • AMINOFILINA
Ácido acetil salicílico (ASA)	Cierre precoz ductus arterioso, hemorragia antenatal	<ul style="list-style-type: none"> • Aspirina®, • Aspirina • Masticable®, • Calmantina®, • Inyesprin®, • Rhonal®, • Sedergine®
Barbitúricos	CC, fisura palatina, defectos reductivos de extremidades.	<ul style="list-style-type: none"> • Butalbital. ... • Fenobarbital. ... • Secobarbital. ... • Pentobarbital.